




SLZM 10



**SLZM 10**    **49100**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

**SLZM 10X**    **49101**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 385 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 10)
- powierzchnia matowa (SLZM 10X)




SLZM 11



**SLZM 11**    **49110**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

**SLZM 11X**    **49111**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 537 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 11)
- powierzchnia matowa (SLZM 11X)




SLZM 12



**SLZM 12**    **49120**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

**SLZM 12X**    **49121**    Nierdzewna poręcz uniwersalna, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 690 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 12)
- powierzchnia matowa (SLZM 12X)



SLZM 12W




**SLZM 10W**    **49102**    Stalowa poręcz uniwersalna, stała

**SLZM 11W**    **49112**    Stalowa poręcz uniwersalna, stała

**SLZM 12W**    **49122**    Stalowa poręcz uniwersalna, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 385 mm (SLZM 10W),  $\varnothing$  32 mm
- długość 537 mm (SLZM 11W),  $\varnothing$  32 mm
- długość 690 mm (SLZM 12W),  $\varnothing$  32 mm
- kolor biały - Komaxit



**Poręcz ze stali nierdzewnej i normalnej**




<b>SLZM 13</b>	<b>49130</b>	Nierdzewna poręcz stała
----------------	--------------	-------------------------



SLZM 13

<b>SLZM 13X</b>	<b>49131</b>	Nierdzewna poręcz stała
-----------------	--------------	-------------------------

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 600 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 13)
- powierzchnia matowa (SLZM 13X)




<b>SLZM 14</b>	<b>49140</b>	Nierdzewna poręcz stała
----------------	--------------	-------------------------




SLZM 14

<b>SLZM 14X</b>	<b>49141</b>	Nierdzewna poręcz stała
-----------------	--------------	-------------------------

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 800 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 14)
- powierzchnia matowa (SLZM 14X)





<b>SLZM 13W</b>	<b>49132</b>	Stalowa poręcz stała
-----------------	--------------	----------------------



SLZM 13W

<b>SLZM 14W</b>	<b>49142</b>	Stalowa poręcz stała
-----------------	--------------	----------------------

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 600 mm (SLZM 13W),  $\varnothing$  32 mm
- długość 800 mm (SLZM 14W),  $\varnothing$  32 mm
- kolor biały - Komaxit




**Poręcz ze stali nierdzewnej i normalnej**

**SLZM 20    49200    Nierdzewna poręcz stała**

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 900 mm, Ø 32 mm
- powierzchnia błyszcząca




SLZM 20

**SLZM 20X    49201    Nierdzewna poręcz stała**


- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 900 mm, Ø 32 mm
- powierzchnia matowa




SLZM 20X

**SLZM 20W    49202    Stalowa poręcz stała**

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 900 mm, Ø 32 mm
- kolor biały - Komaxit




SLZM 20W

**SLZM 15    49150    Nierdzewna poręcz składana****SLZM 15X    49151    Nierdzewna poręcz składana**

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 600 mm, Ø 32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 15)
- powierzchnia matowa (SLZM 15X)



SLZM 15

**Poręcz ze stali nierdzewnej i normalnej**





SLZM 16



**SLZM 16 49160** Nierdzewna poręcz składana

**SLZM 16X 49161** Nierdzewna poręcz składana

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 800 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 16)
- powierzchnia matowa (SLZM 16X)







SLZM 15W



**SLZM 15W 49152** Stalowa poręcz składana

**SLZM 16W 49162** Stalowa poręcz składana

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- długość 600 mm (SLZM 15W),  $\varnothing$  32 mm
- długość 800 mm (SLZM 16W),  $\varnothing$  32 mm
- kolor biały - Komaxit




SLZM 17



**SLZM 17 49170** Nierdzewna poręcz narożna

**SLZM 17X 49171** Nierdzewna poręcz narożna

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 760 x 760 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 17)
- powierzchnia matowa (SLZM 17X)




SLZM 17W



**SLZM 17W 49172** Stalowa poręcz narożna

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 760 x 760 mm,  $\varnothing$  32 mm
- kolor biały - Komaxit



**Poręcz ze stali nierdzewnej i normalnej**




SLZM 18



**SLZM 18 49180** Nierdzewna poręcz wannowa, prawa

**SLZM 18X 49181** Nierdzewna poręcz wannowa, prawa

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 350 x 660 mm, Ø 32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 18)
- powierzchnia matowa (SLZM 18X)




SLZM 18W



**SLZM 18W 49182** Stalowa poręcz wannowa, prawa

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 350 x 660 mm, Ø 32 mm
- kolor biały - Komaxit




SLZM 19



**SLZM 19 49190** Nierdzewna poręcz wannowa, lewa

**SLZM 19X 49191** Nierdzewna poręcz wannowa, lewa

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 350 x 660 mm, Ø 32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 19)
- powierzchnia matowa (SLZM 19X)




SLZM 19W



**SLZM 19W 49192** Stalowa poręcz wannowa, lewa

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 350 x 660 mm, Ø 32 mm
- kolor biały - Komaxit



**Poręcz ze stali nierdzewnej i normalnej**




SLZM 21



**SLZM 21**    **49210**    Nierdzewna poręcz wannowa, stała

**SLZM 21X**    **49211**    Nierdzewna poręcz wannowa, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 470 x 190 x 73 mm,  $\varnothing$  32 mm
- powierzchnia błyszcząca (SLZM 21)
- powierzchnia matowa (SLZM 21X)



SLZM 21W



**SLZM 21W**    **49212**    Stalowa poręcz wannowa, stała

- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- uchwyty montażowe
- rozmiary 470 x 190 x 73 mm,  $\varnothing$  32 mm
- kolor biały - Komaxit

