

ELEKTRONIKA SANITARNA | WYROBY ZE STALI NIERDZIEWNEJ







SLU 60/SLZD 19



SLZD 26



SLZD 18 | SLZD 17

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE PISUAROWE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)	5
PRZEGRODY NA PISUARY	7
AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)	11
EKONOMICZNE PERLATORY	15
AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE (PODCZERWIEŃ) - COLOR ELITE LINE	17
HYBRYDOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA	20
AUTOMATYCZNE BATERIE NAŚCIENNE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)	21
AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE ZINTEGROWANE Z PODAJNIKIEM MYDŁA, PODAJNIKI MYDŁA	23
MODUŁY ZA LUSTRA	27
AUTOMATYCZNE PRYSZNICE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)	29
AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE WC (PODCZERWIEŃ, PIEZO, MECHANICZNE)	33
NIERDZEWNE UMYWALKI	37
NIERDZEWNE POIDEŁKA	45
NIERDZEWNE ZLEWY	47
ZLEWY ZE STALI NIERDZEWNEJ	51
NIERDZEWNE STOŁY DO PRACY I MYCIA	52
ZABUDOWA KABINOWA	53
NIERDZEWNE PISUARY	55
NIERDZEWNE RYNNY PISUAROWE	56
NIERDZEWNE PRZEGRODY PISUAROWE	57
NIERDZEWNE TOALETY	59
NIERDZEWNE TOALETY ZE ZBIORNIKIEM	60
NIERDZEWNA TOALETA TURECKA	61
WANDALOODPORNE ZESTAWY UMYWALKI Z TOALETĄ	61
NIERDZEWNE PANELE PRYSZNICOWE AUTOMATYCZNE I PIEZO	63
NIERDZEWNE BRODZIKI PRYSZNICOWE	64
NIERDZEWNE WANNY	64
LINIA KEG	65
PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA I OCZOMYJKI	67

NIERDZEWNE BRUDOWNIKI	69
NIERDZEWNE KANAŁY SZCZELINOWE	70
NIERDZEWNE KANAŁY ŁAZIENKOWE	70
MONETOWE, RFID I ŻETONOWE AUTOMATY	74
PODAJNIKI NA PAPIER TOALETOWY, HIGIENICZNE WORKI I PAPIEROWE NAKŁADKI NA DESKĘ TOALETOWĄ	86
NIERDZEWNE PODAJNIKI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I KOSZE	87
AUTOMATYCZNE DOZOWNIKI MYDŁA I ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ	93
DOZOWNIKI MYDŁA I ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ	95
PLASTIKOWE DODATKI DLA SŁUŻBY ZDROWIA	96
NIERDZEWNE WIESZAKI I SZCZOTKI WC	98
AUTOMATYCZNE SUSZARKI DO RĄK	99
AKCESORIA ŁAZIENKOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ	101
NIERDZEWNE LUSTRA	109
NIERDZEWNE PIKTOGRAMY	110
PRZEWIJAK	110
NIERDZEWNE SEPARATORY	110
PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	111
WINYŁOWE PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	113
SIEDZISKO I STOŁEK POD PRYSZNIC	115
ZASILACZE	115
WYLEWKI PRYSZNICOWE	116
RAMY MONTAŻOWE	117
DODATKI	118
DANE TECHNICZNE	127
INDEKS	147



SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ

SLP 02K	01022	24 V DC
SLP 02KZ	01023	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 06K	01062	zasilanie bateryjne 6 V



SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ I Z RAMĄ MONTAŻOWĄ

SLP 03K	01032	24 V DC
SLP 03KZ	01033	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 03KB	01034	zasilanie bateryjne 6 V



CZARNY SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ

SLP 02KV	01018	24 V DC
SLP 02KVZ	01019	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 06KV	01066	zasilanie bateryjne 6 V



CZARNY SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ I Z RAMĄ MONTAŻOWĄ

SLP 03KV	01113	24 V DC
SLP 03KVZ	01115	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 03KVB	01114	zasilanie bateryjne 6 V



SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ

SLP 02N	42022	24 V DC
SLP 02NZ	42023	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 02NB	42025	zasilanie bateryjne 6 V



SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEŃ ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ I Z RAMĄ MONTAŻOWĄ

SLP 03N	01035	24 V DC
SLP 03NZ	01036	i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC
SLP 03NB	01037	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO SPŁUKIWACZ PISUAROWY ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ

SLP 02NP 42024 24 V DC



PIEZO SPŁUKIWACZ PISUAROWY ZE SKRZYNKĄ MONTAŻOWĄ

SLP 02PA 21022 wandaloodporny, 24 V DC



WIELOSTANOWISKOWY SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEN

SLP 05N 42052 24 V DC

SLP 05NZ 42053 i z wbudowanym zasilaczem, 230 V AC



NAŚCIENNY SPŁUKIWACZ PISUAROWY NA PODCZERWIEN, CHROMOWANY

SLP 09K 01092 zasilanie bateryjne 9 V



PISUAR DOMINO ZE ZINTEGROWANYM SPŁUKIWACZEM PISUAROWYM NA PODCZERWIEN

SLP 17 01170 24 V DC

SLP 17B 11176 zasilanie bateryjne 6 V



CZASOWY SPŁUKIWACZ PISUAROWY

SLP 01Z 01011 230 V AC



NIERDZEWNA PRZEGRODA PISUAROWA

SLZN 13 95130



PLASTIKOWA PRZEGRODA PISUAROWA

SLZN 14 95140



LAMINOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY PISUARAMI DLA PRZEDSZKOLI, KOLOR SZARY

SLZN 14MB 95142



LAMINOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY PISUARAMI DLA PRZEDSZKOLI, KOLOR BIAŁY

SLZN 14ML 95141



LAMINOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY PISUARAMI, KOLOR SZARY

SLZN 14VB 95144



LAMINOWANA ŚCIANKA DZIAŁOWA MIĘDZY PISUARAMI, KOLOR BIAŁY

SLZN 14VL 95143



SLP 02KV



SLU 57V



SLU 60V

AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 01N	23018	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 01NB	23019	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 01NH	33011	do podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody, 24 V DC
SLU 01NHB	33012	do podumywalkowych przepływowych podgrzewaczy wody, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 02N	23028	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 02NB	23029	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 02T	13026	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLU 02BT	13023	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA

SLU 08L	13085	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 08LB	13185	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA

SLU 08LD	13087	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 08LDB	13180	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA Z MIESZACZEM

SLU 08LN	13181	24 V DC
SLU 08LNB	13086	zasilanie bateryjne 6 V





AUTOMATYCZNA WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA / ZLEWOZMYWAKOWA Z MIESZACZEM

SLU 08LND	13183	24 V DC
SLU 08LNDB	13088	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 15	03150	24 V DC
SLU 15B	03155	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 34	03340	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 34B	03345	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 35	03350	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 35B	03355	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 37	03370	24 V DC
SLU 37B	03375	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLU 45	03450	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 45B	03455	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 46	03460	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 46B	03465	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 56	03560	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 56B	03565	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 57	03570	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57B	03575	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V





AUTOMATYCZNA CZARNA BATERIA UMYWALKOWA

SLU 56V	03561	do wody zimnej lub mieszanej, 24 V DC
SLU 56VB	03566	do wody zimnej lub mieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 57V	03571	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57VB	03576	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 60	03600	24 V DC
SLU 60B	03605	zasilanie bateryjne 6 V

- jest przeznaczona do umywalek nabołatowych
- maksymalna wysokość umywalki wynosi 150 mm



AUTOMATYCZNA CZARNA WYSOKA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 60V	03602	24 V DC
SLU 60VB	03607	zasilanie bateryjne 6 V

- jest przeznaczona do umywalek nabołatowych
- maksymalna wysokość umywalki wynosi 150 mm



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 63	03630	24 V DC
SLU 63B	03635	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA CZARNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 63V	03634	24 V DC
SLU 63VB	03637	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM

SLU 76N	03760	24 V DC
SLU 76NB	03765	zasilanie bateryjne 6 V





SLU 76N



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLU 91N	23918	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NB	23919	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 93N	23938	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NB	23939	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MIESZACZEM

SLU 92N	23928	24 V DC
SLU 92NB	23929	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGA WYLEWKA

SLU 91ND	23918	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NDB	23919	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 93ND	53936	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NDB	53937	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V





AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MIESZACZEM, DŁUGA WYLEWKA

SLU 92ND	53926	24 V DC
SLU 92NDB	53927	zasilanie baterijne 6 V



PIEZO BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLU 91NP	66911	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NPB	66912	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie baterijne 6 V
SLU 93NP	66921	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NPB	66922	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie baterijne 6 V



PIEZO BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MIESZACZEM

SLU 92NP	43929	24 V DC
SLU 92NPB	64921	zasilanie baterijne 6 V



PIEZO BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, DŁUGA WYLEWKA

SLU 91NPD	64912	do wody zimnej lub zmieszanej, 24 V DC
SLU 91NPDB	64913	do wody zimnej lub zmieszanej, zasilanie baterijne 6 V
SLU 93NPD	64932	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 93NPDB	64933	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie baterijne 6 V



PIEZO BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z MIESZACZEM, DŁUGA WYLEWKA

SLU 92NPD	66923	24 V DC
SLU 92NPDB	66924	zasilanie baterijne 6 V



EKONOMICZNE PERLATORY



PERLATOR DO SLU 01N/02N, SLU 04H/HT, SLU 15, SLU 25, SLU 56, SLU 57, SLU 76N

SLA 55A	06550	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 55B	06551	1,9 l/min., 0,5 gpm



PERLATOR DO SLU 09PTB, SLU 39, SLU 42K, SLU 43, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 44, SLU 45/46, SLU 91N-93N i SLUN 04, SLUN 07, SLUN 50-53, SLUN 71/72, SLUN 80-83, SLZN 84D, SLZN 84F

SLA 56A	06560	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 56B	06561	1,9 l/min., 0,5 gpm



PERLATOR DO SLU 37, SLU 41N, SLU 60, SLU 60V, SLU 63, SLU 63V

SLA 57A	06570	3,8 l/min., 1,0 gpm
SLA 57B	06571	1,9 l/min., 0,5 gpm



SLU 92ND | SLUN 77A

AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE (PODCZERWIEN) - COLOR ELITE LINE



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - ROSE GOLD

SLU 57F	13570	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57FB	13576	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - ROSE GOLD MATT

SLU 57FX	13571	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57FXB	13577	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - GOLD

SLU 57G	13572	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57GB	13578	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - GOLD MATT

SLU 57GX	13573	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57GXB	13579	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - METAL GREY

SLU 57H	13574	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57HB	23570	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA - METAL GREY MATT

SLU 57HX	13575	do wody zimnej i ciepłej, 24 V DC
SLU 57HXB	23571	do wody zimnej i ciepłej, zasilanie bateryjne 6 V





AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - ROSE GOLD

SLU 76NF 03769 24 V DC
SLU 76NFB 23766 zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - ROSE GOLD MATT

SLU 76NFX 33765 24 V DC
SLU 76NFXB 23767 zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - GOLD

SLU 76NG 23762 24 V DC
SLU 76NGB 23768 zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - GOLD MATT

SLU 76NGX 23763 24 V DC
SLU 76NGXB 23769 zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - METAL GREY

SLU 76NH 23764 24 V DC
SLU 76NHB 33760 zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA Z MIESZACZEM - METAL GREY MATT

SLU 76NHX 23765 24 V DC
SLU 76NHXB 33761 zasilanie bateryjne 6 V





COLOR ELITE LINE

HYBRYDOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA



HYBRYDOWA BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA, Z MIESZACZEM

SLU 68	03680	24 V DC
SLU 68B	03685	zasilanie bateryjne 6 V

- obrotowa wylewka, wysuwany prysznic
- bezdotykowy start wody z czujnikiem podczerwieni
- ręczne uruchamianie wody za pomocą dźwigni



SLU 68

AUTOMATYCZNE BATERIE NAŚCIENNE (PODCZERWIEŃ, PIEZO)



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA NA WODĘ ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ

SLU 04H17	03041	wylewka 170 mm, 24 V DC
SLU 04H17B	03046	wylewka 170 mm, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 04H25	03042	wylewka 250 mm, 24 V DC
SLU 04H25B	03047	wylewka 250 mm, zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO BATERIA NAŚCIENNA NA WODĘ ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ

SLU 04P17	53041	wylewka 170 mm, 24 V DC
SLU 04P17B	53043	wylewka 170 mm, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 04P25	53042	wylewka 250 mm, 24 V DC
SLU 04P25B	53044	wylewka 250 mm, zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLU 04HT17	43046	wylewka 170 mm, 24 V DC
SLU 04HT17B	65043	wylewka 170 mm, zasilanie bateryjne 6 V
SLU 04HT25	43047	wylewka 250 mm, 24 V DC
SLU 04HT25B	65044	wylewka 250 mm, zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO BATERIA NAŚCIENNA Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM I WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 09PTB	13091	zasilanie bateryjne 6 V
-----------	-------	-------------------------



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLU 25	03250	24 V DC
SLU 25B	03255	zasilanie bateryjne 9 V



AUTOMATYCZNA BATERIA NAŚCIENNA Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLU 25S	33258	24 V DC
SLU 25SB	33259	zasilanie bateryjne 9 V



PIEZO KRAN DO UMYWALEK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA WODĘ ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ DO PÓŹNIEJSZEGO MONTAŻU

SLU 39PX	03394	24 V DC, powierzchnia matowa
SLU 39PBX	03395	zasilanie bateryjne 6 V, powierzchnia matowa

- przeznaczony do montażu do ściany przy wykorzystaniu zestawu montażowego SLA 52B
- przeznaczony do montażu na płycie o maksymalnej grubości 5 mm





AUTOMATYCZNY KRAN DO UMYWALEK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA WODĘ ZIMNĄ LUB ZMIESZANĄ DO PÓŹNIEJSZEGO MONTAŻU

SLU 39	03390	24 V DC, powierzchnia błyszcząca
SLU 39B	03392	zasilanie bateryjne 6 V, powierzchnia błyszcząca
SLU 39X	03391	24 V DC, powierzchnia matowa
SLU 39BX	03393	zasilanie bateryjne 6 V, powierzchnia matowa

- przeznaczony do montażu do ściany przy wykorzystaniu zestawu montażowego SLA 52A
- przeznaczony do montażu na płycie o maksymalnej grubości 5 mm



ZESTAWY MONTAŻOWY DOŚCIENNY (Z DRUGIEJ STRONY ŚCIANY)

SLA 52A	06520	do SLU 39, SLU 39X
SLA 52B	06521	do SLU 39PX



AUTOMATYCZNA BATERIA ŚCIENNA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLU 43	03430	24 V DC
SLU 43B	03435	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA CZARNA BATERIA ŚCIENNA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLU 43V	03433	24 V DC
SLU 43VB	03434	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA ŚCIENNA CHROMOWANA Z MIESZACZEM

SLU 42K	03420	24 V DC
SLU 42KB	03425	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNA BATERIA ŚCIENNA CHROMOWANA DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLU 43KB	03431	zasilanie bateryjne 6 V
----------	-------	-------------------------



PIEZO BATERIA ŚCIENNA W WYKONANIU WANDALOODPORNYM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ Z WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 44P	43449	24 V DC
SLU 44PB	64441	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO BATERIA ŚCIENNA W WYKONANIU WANDALOODPORNYM DO WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z WYLEWKĄ „ANTI-SUICIDAL”

SLU 44PP	64442	24 V DC
----------	-------	---------

- wzajemne blokowanie przycisków piezoelektrycznych





AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ ZINTEGROWANA Z PODAJNIKIEM MYDŁA

SLU 45MD	03466	do wody zimnej lub zmieszanej, pojemnik na mydło 1 l, 230 V DC
SLU 46MD	03467	do wody zimnej i ciepłej, pojemnik na mydło 1 l, 230 V DC



AUTOMATYCZNA BATERIA UMYWALKOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ ZINTEGROWANA Z PODAJNIKIEM MYDŁA

SLU 45M2	03453	2 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLU 45M3	03454	3 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLU 45M4	03456	4 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLU 45M5	03457	5 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLU 45M6	03458	6 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC



AUTOMATYCZNY ŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L

SLZN 83E	85831	230 V AC
----------	-------	----------



AUTOMATYCZNY CZARNY ŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L

SLZN 83EV	85837	230 V AC, czarny
-----------	-------	------------------



AUTOMATYCZNY ŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L, RAZEM Z RAMĄ MONTAŻOWĄ SLR 24

SLZN 83ER	85838	230 V AC
SLZN 83EVR	85839	230 V AC, czarny



AUTOMATYCZNY ŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM MYDŁA

SLZN 83E2	85832	2 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83E3	85833	3 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83E4	85834	4 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83E5	85835	5 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83E6	85836	6 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC



SLU 43V | SLZN 83EV

SLU 91ND | SLZN 91E





AUTOMATYCZNY ŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM MYDŁA, RAZEM Z RAMĄ MONTAŻOWĄ SLR 24

SLZN 83ER2	85812	2 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER3	85813	3 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER4	85814	4 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER5	85815	5 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 83ER6	85816	6 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC



AUTOMATYCZNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L

SLZN 91E	85911	230 V AC
----------	-------	----------



AUTOMATYCZNY PODAJNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM MYDŁA

SLZN 91E2	85912	2 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 91E3	85913	3 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 91E4	85914	4 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 91E5	85915	5 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC
SLZN 91E6	85916	6 szt. baterii, centralny pojemnik mydła 6 l, 230 V AC





AUTOMATYCZNY NAŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA DO RĄK ZA LUSTREM

SLZN 84A 85840 pojemnik na mydło 5 l, 24 V DC

- pojemnik na mydło 5 l (w zestawie)



AUTOMATYCZNA NAŚCIENNA BATERIA DO RĄK ZA LUSTREM

SLZN 84D 85841 24 V DC



AUTOMATYCZNA NAŚCIENNA BATERIA Z PODAJNIKIEM MYDŁA DO RĄK ZA LUSTREM

SLZN 84F 85842 pojemnik na mydło 5 l, 24 V DC

- pojemnik na mydło 5 l (w zestawie)



AUTOMATYCZNA SUSZARKA DO RĄK ZA LUSTREM

SLZN 84G 85843 230 V AC



NIERDZEWNY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI ZA LUSTREM

SLZN 84H 85844



AUTOMATYCZNY NAŚCIENNY PODAJNIK PŁYNNEJ I ŻELOWEJ DEZYNFEKCJI DO RĄK ZA LUSTREM

SLZN 84J 85848 pojemnik na mydło 5 l, 24 V DC

- pojemnik na mydło 5 l (w zestawie)



SLZN 84A | SLZN 84H | SLU 43KB

AUTOMATYCZNE PRYSZNICE (PODCZERWIENĆ, PIEZO)



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01AK	02012	24 V DC
SLS 01AKB	12017	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01AKV	02002	24 V DC
SLS 01AKVB	12007	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01N	22012	24 V DC
SLS 01NB	22013	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01P	12012	24 V DC
SLS 01PB	12013	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01NP	22016	24 V DC
SLS 01NPB	22017	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM DO WODY ZIMNEJ LUB ZMIESZANEJ

SLS 01PA	12016	z płytą wandaloodporną, 24 V DC
SLS 01PBA	12018	z płytą wandaloodporną, 6 V



AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM

SLS 02	02020	24 V DC
SLS 02B	02026	zasilanie bateryjne 6 V







AUTOMATYCZNE STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLS 02T	02023	24 V DC
SLS 02TB	02027	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM

SLS 02P	12022	24 V DC
SLS 02PB	12023	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM

SLS 02PT	12024	24 V DC
SLS 02PTB	12025	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNE NAŚCIENNE STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM, WYPŁYW GÓRNY

SLS 03	02030	24 V DC
SLS 03B	02036	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNE NAŚCIENNE STEROWANIE PRYSZNICEM Z MIESZACZEM TERMOSTATYCZNYM, WYPŁYW DOLNY

SLS 03S	02038	24 V DC
SLS 03SB	22031	zasilanie bateryjne 6 V





SLW 02PA | SLWN 04 | SLZN 31C | SLZD 31N

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE WC (PODCZERWIEN, PIEZO, MECHANICZNE)



AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM

SLW 01NK	04015	24 V DC
SLW 01NKB	04017	zasilanie bateryjne 6 V



AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 03

SLW 10NK	04101	24 V DC
SLW 10NKB	04102	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM

SLW 01P	14015	24 V DC
SLW 01PB	14010	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 03

SLW 10P	04103	24 V DC
SLW 10PB	04104	zasilanie bateryjne 6 V



PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM

SLW 01PA	14016	z płytą wandaloodporną, 24 V DC
----------	-------	---------------------------------



PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 03

SLW 10PA	04105	z płytą wandaloodporną, 24 V DC
----------	-------	---------------------------------





PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC DO WODY POD CIŚNIENIEM Z DODATKOWYM WŁĄCZNIKIEM

SLW 03PA 14036 z płytą wandaloodporną, 24 V DC



PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 21

SLW 02PA 14026 z płytą wandaloodporną, 24 V DC



PIEZO WANDALOODPORNY SPŁUKIWACZ WC Z DODATKOWYM WŁĄCZNIKIEM, STELAŻ MONTAŻOWY SLR 21

SLW 04PA 14046 z płytą wandaloodporną, 24 V DC



ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE DO SPŁUKIWANIA TOALETY DOTYKOWEJ DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21, KOLOR POKRYWY SZKLANEJ REF 1502 BIAŁY

SLW 30A 04300 podświetlenie niebieskie, 24 V DC



ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE DO SPŁUKIWANIA TOALETY DOTYKOWEJ DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21, KOLOR POKRYWY SZKLANEJ REF 9005 CZARNY

SLW 30E 04301 podświetlenie białe, 24 V DC

SLW 30F 04302 podświetlenie niebieskie, 24 V DC



AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21, BIAŁY PLASTIK

SLW 02A 04026 24 V DC




AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21, CZARNY PLASTIK

SLW 02F 04027 24 V DC



AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21, STAL NIERDZEWNA

SLW 02N 04022 24 V DC



AUTOMATYCZNY SPŁUKIWACZ WC DO STELAŻA GEBERIT PRZYCISK SIGMA 10

SLW 02GT 14022 24 V DC



SLW 50

MECHANICZNY PRZYCISK SPŁUKIWACZ WC DO STELAŻA MONTAŻOWEGO SLR 21

SLW 50	04500	biały plastik
SLW 51	04510	błyszczący chrom
SLW 52	04520	matowy chrom
SLW 53	04530	czarny plastik
SLW 54	04542	stal nierdzewna szczotkowana



SLW 51



SLW 52



SLW 53



SLW 54

SLW 02F | SLZN 78X | SLZD 24N | SLZD 21N





UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM NA BATERIE

SLUN 01 93010

- w komplecie syfon, przelew i zestaw montażowy, wykończenie matowe



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM NA BATERIE

SLUN 02 93020

- ściana tylna, syfon, przelew i zestaw montażowy w komplecie, wykończenie matowe



NIERDZEWNA UMYWALKA ROGOWA

SLUN 11 93110


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
- możliwość wykonania otworu pod baterie



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLUN 13 93130


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
- możliwość wykonania otworu pod baterie



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLUN 17 93170

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
- możliwość wykonania otworu pod baterie



NIERDZEWNE WIELOSTANOWISKOWE UMYWALKI

SLUN 19	93190	podwójna umywalka, 1200 x 500 mm
SLUN 20	93200	potrójna umywalka, 1800 x 500 mm
SLUN 60	93600	poczwórna umywalka, 2400 x 500 mm
SLUN 61	93610	pięciostanowiskowa umywalka, 3000 x 500 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
- możliwość wykonania na zamówienie: różne długości, otwory pod baterie i otwory na wpuszczone dozowniki mydła w płynie



NIERDZEWNE WIELOSTANOWISKOWE UMYWALKI Z OBUDOWĄ

SLUN 19P	93197	podwójna umywalka, 1200 x 500 mm
SLUN 20P	93207	potrójna umywalka, 1800 x 500 mm
SLUN 60P	93607	poczwórna umywalka, 2400 x 500 mm
SLUN 61P	93617	pięciostanowiskowa umywalka, 3000 x 500 mm


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
- możliwość wykonania na zamówienie: różne długości, otwory pod baterie i otwory na wpuszczone dozowniki mydła w płynie



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA, Ø 320 MM

SLUN 22M 83226

- razem z rurą ze stali nierdzewnej i śrubami M10, powierzchnia matowa
- montaż śrubami M10 z drugiej strony ściany



UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLUN 24X 93241

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM POD BATERIE

SLUN 26 93260

- zaokrąglone rogi i krawędzie
- syfon, zestaw przelewowy z odpływem i korkiem oraz zestaw montażowy w komplecie, wykończenie matowe



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLUN 26A 73262

- zaokrąglone rogi i krawędzie
- syfon, zestaw przelewowy z odpływem i korkiem oraz zestaw montażowy w komplecie, wykończenie matowe



UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM POD BATERIE, Ø 360 mm

SLUN 28A 73282

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie błyszczące



UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ, Ø 420 MM

SLUN 34 93340

- syfon i przelew w zestawie
 - montaż za pomocą kleju, powierzchnia matowa
-



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OTWOREM POD BATERIE

SLUN 36A 73362

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie matowe
-



UMYWALKI WPUSZCZANE W BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ, Ø 320 MM

SLUN 44 93440

SLUN 44X 93448

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca (SLUN 44),
powierzchnia matowa (SLUN 44X)
-



UMYWALKI WPUSZCZANE W BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ, Ø 360 MM

SLUN 45 93450

SLUN 45X 93458

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca (SLUN 45),
powierzchnia matowa (SLUN 45X)
-



UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLUN 47 93470

SLUN 47X 93478

- w komplecie specjalny syfon, zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca (SLUN 47),
powierzchnia matowa (SLUN 47X)
- możliwość wykonania otworu pod baterie



NIERDZEWNA UMYWALKA STOJĄCA DO ŚCIANY

SLUN 57 93570

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- możliwość wykonania otworu pod baterie



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA, Ø 320 MM

SLUN 58 93580

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy, specjalne śruby
- możliwość wykonania otworu pod baterie



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA, Ø 360 MM

SLUN 59 93590

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy, specjalne śruby
- możliwość wykonania otworu pod baterie



UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

SLUN 63 93630


- wraz z syfonem i przelewem, zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca



UMYWALKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLUN 66 93660


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- możliwość wykonania otworu pod baterie



NOWOCZESNA NIERDZEWNA UMYWALKA WISZĄCA

SLUN 68 93680

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- przeznaczona do baterii ściennych



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA

SLUN 69 73690

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- możliwość wykonania otworu pod baterie





NIERDZEWNA WISZĄCA UMYWALKA, Z OTWOREM POD BATERIE

SLUN 73	73730	powierzchnia matowa
SLUN 73V	73731	powierzchnia czarny mat

- w komplecie syfon i zestaw montażowy



NIERDZEWNA UMYWALKA NA BLAT

SLUN 73A	73732	powierzchnia matowa
SLUN 73AV	73733	powierzchnia czarny mat

- w komplecie syfon i zestaw montażowy



WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA PIEZO WIELOFUNKCYJNA, 230 V AC

SLUN 70H	73701	230 V AC
----------	-------	----------

- automatyczny dozownik mydła, wody i automatyczna suszarka do rąk w jednym
- w komplecie syfony i wkręty M10, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego




WANDALOODPORNĄ NIERDZEWNA UMYWALKA PIEZO WIELOFUNKCYJNA, 230 V AC

SLUN 70P	73703	230 V AC
----------	-------	----------

- automatyczny dozownik mydła, wody i automatyczna suszarka do rąk w jednym
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy





Szczegóły elektroniki
z wylewką „Anti-suicidal”

WANDALOODPORNĄ AUTOMATYCZNA UMYWALKA NIERDZEWNA

SLUN 71E	93711	do zimnej lub mieszanej wody, 24 V DC
SLUN 71EB	93712	do zimnej lub mieszanej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72E	93721	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 72EB	93722	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72ET	93723	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 72ETB	93724	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wylewka „Anti-suicidal”, w zestawie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy



Szczegóły piezo
z wylewką „Anti-suicidal”

WANDALOODPORNĄ PIEZO UMYWALKA NIERDZEWNA

SLUN 71P	93717	do zimnej lub mieszanej wody, 24 V DC
SLUN 71PB	73716	do zimnej lub mieszanej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72P	93727	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 72PB	73726	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 72PT	73727	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 72PTB	73728	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wylewka „Anti-suicidal”, w zestawie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy







SLU 92ND | SLUN 77A



SLPN 10E



SLZD 01



NIERDZEWNA OKRĄGŁA UMYWALKA TYPU KEG NA BLAT

SLUN 77 93774

- syfon, śruby montażowe, powierzchnia matowa



NIERDZEWNA OKRĄGŁA UMYWALKA TYPU KEG MONTOWANA NAŚCIENNIE Z OTWOREM POD BATERIE

SLUN 77A 93775

- syfon, uchwyty montażowe, powierzchnia matowa

NIERDZEWNE POIDEŁKA



NIERDZEWNE POIDEŁKO Z BATERIĄ PRZYCISKOWĄ

SLUN 14 93140

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca



NIERDZEWNE POIDEŁKO Z AUTOMATYCZNĄ BATERIĄ

SLUN 14E 93141 24 V DC

SLUN 14EB 93142 zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia błyszcząca



NIERDZEWNE POIDEŁKO Z BATERIĄ PRZYCISKOWĄ

SLUN 23 93230 wysokość 800 mm

SLUN 23M 83236 dla dzieci, wysokość 650 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy

- miska wewnętrzna - powierzchnia błyszcząca, obudowa - powierzchnia matowa



NIERDZEWNE POIDEŁKO Z AUTOMATYCZNĄ BATERIĄ

SLUN 23E 93231 24 V DC

SLUN 23EB 93232 zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy

- miska wewnętrzna - powierzchnia błyszcząca, obudowa - powierzchnia matowa





NIERDZEWNE STOJĄCE POIDEŁKO

SLUN 43	93430	z baterią przyciskową
SLUN 43C	83438	z baterią przyciskową i schładzarką

- w komplecie syfon i zestaw montażowy
- miska wewnętrzna - powierzchnia błyszcząca, obudowa - powierzchnia matowa



NIERDZEWNE STOJĄCE POIDEŁKO

SLUN 43S	83435	z przyciskową baterią i przyciskową armaturą do napełniania szklanek
SLUN 43CS	83439	z przyciskową baterią, przyciskową armaturą do napełniania szklanek i schładzarką

- w komplecie syfon i zestaw montażowy
- miska wewnętrzna - powierzchnia błyszcząca, obudowa - powierzchnia matowa



NIERDZEWNE POIDEŁKO Z AUTOMATYCZNĄ BATERIĄ

SLUN 43E	83437	24 V DC
SLUN 43EB	83436	zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy
- miska wewnętrzna - powierzchnia błyszcząca, obudowa - powierzchnia matowa



NIERDZEWNE WISZĄCE POIDEŁKO

SLUN 62	93620
----------------	--------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa



SLUN 62E

SLUN 62ES

NIERDZEWNE WISZĄCE POIDEŁKO Z AUTOMATYCZNĄ BATERIĄ

SLUN 62E	93621	24 V DC
SLUN 62EB	93622	zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 62ES	83626	i baterią do napełniania szklanek, 24 V DC
SLUN 62ESB	83627	i baterią do napełniania szklanek, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa



NIERDZEWNE WISZĄCE POIDEŁKO Z BATERIĄ PRZCISKOWĄ I BATERIĄ DO NAPEŁNIANIA SZKŁANKI

SLUN 62S	83625
-----------------	--------------


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa



NIERZDEWNY WISZĄCY ZLEW BEZ OBUDOWY

SLUN 10	93100	AISI - 304, długość 1250 mm
SLUN 10L	73103	AISI - 316L, długość 1250 mm
SLUN 10C	93101	AISI - 304, długość 1900 mm
SLUN 10D	93102	AISI - 304, długość 2500 mm
SLUN 10F	93103	AISI - 304, długość 3000 mm


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)



NIERZDEWNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 10P	93107	AISI - 304, długość 1250 mm
SLUN 10PL	73104	AISI - 316L, długość 1250 mm


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)



NIERZDEWNY WISZĄCY ZLEW BEZ OBUDOWY

SLUN 10K	93109	AISI - 304, długość 1250 mm
SLUN 10KL	73105	AISI - 316L, długość 1250 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)



NIERZDEWNY WANDALOODPORNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 10PA	73109	AISI - 304, długość 1250 mm
-----------	-------	-----------------------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa luki serwisowe
- różne długości, otwory pod baterie można wykonać na zamówienie
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERZDEWNY WISZĄCY ZLEW LEKARSKI

SLUN 54	93540	AISI - 304, długość 750 mm
SLUN 54L	93541	AISI - 316L, długość 750 mm
SLUN 55	93550	AISI - 304, długość 1500 mm
SLUN 55L	93551	AISI - 316L, długość 1500 mm
SLUN 56	93560	AISI - 304, długość 2250 mm
SLUN 56L	93561	AISI - 316L, długość 2250 mm

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)





PODPORA DO UMYWALKI SLUN 10

SLZN 81	85810	dla SLUN 10, AISI - 304
SLZN 81L	85811	dla SLUN 10L, AISI - 316L

- podpora ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych SLUN 10
- zapewnia bezpieczeństwo i wytrzymałość rynny
- zalecamy dla długości 1500 - 2000 mm 1x podpora, dla długości 2100 - 3000 mm 2x podpory



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY WANDALOODPORNY STOJĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 50EA	93502	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	--

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY STOJĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 50E	93501	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51E	93511	do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52E	93521	do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53E	93531	do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50ET	93503	z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51ET	93513	z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52ET	93523	z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53ET	93533	z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





Detal przycisku piezoelektrycznego z wylewką ze stali nierdzewnej

PIEZO NIERDZEWNY STOJĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 50P	93506	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51P	93515	do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52P	93524	do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53P	93534	do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 50PT	93504	z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 51PT	93514	z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 52PT	93525	z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 53PT	93535	z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i piezo ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detal przycisku piezoelektrycznego z wylewką ze stali nierdzewnej

PIEZO NIERDZEWNY WANDALOODPORNY STOJĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 50PA	93505	do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	---

- wandaloodporne wylewki i piezo ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY WANDALOODPORNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 80EA	93802	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	--

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





Detale elektroniczne
ze stali nierdzewnej

NIERDZEWNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 80E	93801	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81E	93811	do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82E	93821	do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83E	93831	do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 80ET	93803	z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81ET	93813	z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82ET	93823	z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83ET	93833	z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detal przycisku piezoelektrycznego
z wylewką ze stali nierdzewnej

PIEZO NIERDZEWNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 80P	93804	do zimnej i ciepłej wody, z 2 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81P	93814	do zimnej i ciepłej wody, z 3 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82P	93824	do zimnej i ciepłej wody, z 4 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83P	93834	do zimnej i ciepłej wody, z 5 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC
SLUN 80PT	93805	z mieszaczem termostatycznym, z 2 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
SLUN 81PT	93815	z mieszaczem termostatycznym, z 3 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 1900 mm, 24 V DC
SLUN 82PT	93825	z mieszaczem termostatycznym, z 4 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 2500 mm, 24 V DC
SLUN 83PT	93835	z mieszaczem termostatycznym, z 5 zintegrowanymi piezo elektronikami, długość 3000 mm, 24 V DC

- wandaloodporne wylewki i piezo ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



Detal przycisku piezoelektrycznego z
wylewką ze stali nierdzewnej

PIEZO NIERDZEWNY WANDALODOPORNY WISZĄCY ZLEW Z OBUDOWĄ

SLUN 80PA	93800	do zimnej i ciepłej wody, z 2 piezo elektronikami, długość 1250 mm, 24 V DC
------------------	--------------	---

- wandaloodporne wylewki i piezo ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez dwa otwory techniczne
- na zamówienie można wykonać różne długości
- otwór syfonu jest standardowo po prawej stronie (można go zmienić na zamówienie)
- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L





ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBUDOWĄ

SLUN 03 93030

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- otwór pod baterie może być wykonany na zamówienie



ZLEW DWUKOMOROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBUDOWĄ

SLUN 06 93060

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- otwór pod baterie może być wykonany na zamówienie



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

ZLEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBUDOWĄ I ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ

SLUN 04E	93041	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 04EB	93042	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 04ET	93043	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 04ETB	93044	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa



Detale elektroniczne ze stali nierdzewnej

ZLEW DWUKOMOROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z OBUDOWĄ I ZINTEGROWANĄ ELEKTRONIKĄ

SLUN 07E	93071	do zimnej i ciepłej wody, 24 V DC
SLUN 07EB	93072	do zimnej i ciepłej wody, zasilanie bateryjne 6 V
SLUN 07ET	93073	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLUN 07ETB	93074	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- wandaloodporne wylewki i głowice czujników ze stali nierdzewnej
- w komplecie syfon, powierzchnia matowa





NIERDZEWNY ZLEWOZMYWAK ZE STALI NIERDZEWNEJ STOJĄCY

SLUN 15 93150 700 x 700 x 850 mm

- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- otwór pod baterie może być wykonany na zamówienie
- możliwość drobnej regulacji płaszczyzny za pomocą śrub na nogach
- można zamówić różne wymiary



NIERDZEWNY ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY ZE STALI NIERDZEWNEJ STOJĄCY

SLUN 16 93160 1200 x 700 x 850 mm

- w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- otwór pod baterie może być wykonany na zamówienie
- możliwość drobnej regulacji płaszczyzny za pomocą śrub na nogach
- można zamówić różne wymiary

NIERDZEWNE STOŁY DO PRACY I MYCIA



- może być wykonane na zamówienie w różnych modyfikacjach

ZABUDOWA KABINOWA



SLKA 01S

- DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH (PRYSZNICE)
- Laminat HPL o grubości 12 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili anodowanych AL
- zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej
- możliwość pomiaru i montażu





SLKA 01W

- DO POMIESZCZEŃ SUCHYCH (TOALETY, PRZEBIERALNIE)
- laminowana płyta wiórowa DTDL o grubości 18 mm, 25 mm
- okucia ze stali nierdzewnej AISI 304
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili anodowanych AL
- zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej
- możliwość pomiaru i montażu



- Zapytania prosimy przesyłać
na adres e-mail: sanela@sanela.cz



NIERDZEWNY WANDALOODPORNY WISZĄCY PISUAR

SLPN 06 91060

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia



NIERDZEWNY WISZĄCY PISUAR

SLPN 07 91070

- SLPN 07C 91073 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, 24 V DC
- SLPN 07CZ 91075 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania i z wbudowanym zasilaczem 230 V AC
- SLPN 07CB 91074 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, zasilanie bateryjne 6 V


- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez luk serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)



NIERDZEWNY WISZĄCY PISUAR ZINTEGROWANY Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

- SLPN 07E 91071 24 V DC
- SLPN 07EB 91072 zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)



NIERDZEWNY WISZĄCY PISUAR

SLPN 09 91090

- SLPN 09C 91093 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, 24 V DC
- SLPN 09CZ 91095 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania i z wbudowanym zasilaczem 230 V AC
- SLPN 09CB 91094 zintegrowany z termicznym systemem spłukiwania, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)



NIERDZEWNY WISZĄCY PISUAR TYPU KEG Z ZINTEGROWANYM AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

- SLPN 10E 91109 24 V DC
- SLPN 10EB 91105 zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy za pomocą specjalnych śrub (TORX)





NIERDZEWNA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA

SLPN 02	91020	bez elektroniki, z głowicą spłukującą (1 szt.), długość 600 mm
SLPN 02C	91023	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 600 mm, 24
SLPN 02CB	91024	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 600 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA ZINTEGROWANA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

SLPN 02E	91021	długość 600 mm, 24V DC
SLPN 02EB	91022	długość 600 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA

SLPN 03	91030	bez elektroniki, 2 szt. głowice spłukujące, długość 1200 mm
SLPN 03C	91033	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1200 mm, 24V DC
SLPN 03CB	91034	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1200 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWNA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA ZINTEGROWANA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

SLPN 03E	91031	długość 1200 mm, 24V DC
SLPN 03EB	91037	długość 1200 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości




NIERDZEWNA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA

SLPN 04	91040	bez elektroniki, 3 szt. głowice spłukujące, długość 1800 mm
SLPN 04C	91043	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1800 mm, 24V DC
SLPN 04CB	91044	zintegrowana z termicznym systemem spłukiwania, długość 1800 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości





NIERDZEWA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA ZINTEGROWANA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

SLPN 04E	91041	długość 1800 mm, 24 V DC
SLPN 04EB	91047	długość 1800 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA

SLPN 05	91050	długość 2400 mm
---------	-------	-----------------

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWA WISZĄCA RYNNA PISUAROWA ZINTEGROWANA Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM SPŁUKIWANIA

SLPN 05E	91051	długość 2400 mm, 24 V DC
SLPN 05EB	91057	długość 2400 mm, zasilanie bateryjne 6 V

- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



NIERDZEWA STOJĄCA RYNNA PISUAROWA BEZ ELEKTRONIKI

SLPN 02Z	91026	długość 600 mm
SLPN 03Z	91036	długość 1200 mm
SLPN 04Z	91046	długość 1800 mm
SLPN 05Z	91056	długość 2400 mm

- rura płuczka
- w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- na zamówienie można wykonać różne długości



CZASOWY SPŁUKIWACZ PISUAROWY DO SLPN 03(Z)-05(Z)

SLP 01Z	01011	230 V AC
---------	-------	----------



NIERDZEWNE PRZEGRODY PISUAROWE



NIERDZEWA PRZEGRODA PISUAROWA

SLZN 13	95130
---------	-------



SLPN 07C | SLZN 13




SLWN 04 | SLW 01PA | SLZN 19X | SLZN 53 | SLZN 79X | SLZN 37 | SLZN 31C



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 03 94030


- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową



NIERDZEWNA TOALETA WISZĄCA

SLWN 04 94040

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową



NIERDZEWNA WANDALOODPORNĄ TOALETA STOJĄCA

SLWN 05 94050


- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i śruby M10, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



NIERDZEWNA TOALETA WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLWN 11 94110

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą płyty montażowej
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową



NIERDZEWNA WANDALOODPORNĄ TOALETA WISZĄCA

SLWN 12 94120

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon i śruby M10, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLWN 13 94130

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany





NIERDZEWNA WANDALOODPORNĄ TOALETA STOJĄCA

SLWN 14 94140

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany



NIERDZEWNA TOALETA STOJĄCA

SLWN 30 94302

- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- tylny montaż przez otwór serwisowy
- odpływ do podłogi lub ściany



NIERDZEWNE TOALETY ZE ZBIORNIKIEM



NIERDZEWNA TOALETA ZE ZBIORNIKIEM (NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA Z DOŁU)

SLWN 15 94150

- ręczne spłukiwanie 4/6 l
- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany



NIERDZEWNA TOALETA ZE ZBIORNIKIEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA Z DOŁU)

SLWN 16 94160

- ręczne spłukiwanie 4/6 l
- bez deski toaletowej, w komplecie syfon, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy
- w zestawie znajdują się zaślepki otworów na deskę toaletową
- odpływ do podłogi lub ściany



PLASTIKOWA DESKA TOALETOWA CZARNA

SLZN 31C 95313 z pokrywą
SLZN 31A 95315 bez pokrywy

- zawiasy ze stali nierdzewnej
- wymiary otworu 225 x 280 mm
- szerokość zewnętrzna 355 mm
- odległość przedniej krawędzi od osi śruby 425 mm
- jest przeznaczony do SLWN 03, SLWN 04, SLWN 11, SLWN 13, SLWN 14, SLWN 15, SLWN 16



SLZN 31C

SLZN 31A

NIERDZEWNA TOALETA TURECKA



NIERDZEWNA TOALETA TURECKA

SLWN 07 94070

- dwie głowice spłukujące i syfon ze stali nierdzewnej, powierzchnia matowa



ZESTAW DLA SLWN 07 DO PODŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO SPŁUKIWACZA TOALETOWEGO SLW 01XX

SLA 27 06270

WANDALOODPORNE ZESTAWY UMYWALKI Z TOALETĄ



WANDALOODPORNY ZESTAW UMYWALKI Z TOALETĄ

SLWN 08P 94082 toaletą stojącą po prawej stronie

SLWN 08L 94081 toaletą stojącą po lewej stronie

- bez deski toaletowej, z przyciskami, w zestawie śruby M10, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW UMYWALKI Z TOALETĄ

SLWN 08PP 94085 toaletą stojącą po prawej stronie, 24 V DC

SLWN 08LP 94086 toaletą stojącą po lewej stronie, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



WANDALOODPORNY ZESTAW UMYWALKI Z TOALETĄ

SLWN 18P 94182 toaletą stojącą po prawej stronie

SLWN 18L 94181 toaletą stojącą po lewej stronie

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy





WANDALOODPORNY PIEZO ZESTAW UMYWALKI Z TOALETĄ

SLWN 18PP 94185 toaletą stojącą po prawej stronie, 24 V DC
SLWN 18LP 94186 toaletą stojącą po lewej stronie, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 28 94282 stojące WC

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 28P 94283 stojące WC, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z piezo spłukiwaczem WC i piezo zaworem umywalkowym
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż tylny za pomocą śrub M10 z pomieszczenia technicznego



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 38 94382 stojące WC, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z przyciskami
- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy



WANDALOODPORNY ZESTAW Z TOALETĄ I UMYWALKĄ

SLWN 38P 94383 stojące WC, 24 V DC

- bez deski toaletowej, z przyciskiem piezo do WC i przyciskiem piezo do wylewki umywalki
- w komplecie syfon i zestaw montażowy, wykończenie szczotkowane
- montaż przez otwór serwisowy





PANEL PRYSZNICOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ELEKTRONIKĄ ALS NA JEDNĄ WODĘ

SLSN 01E	92011	24 V DC
SLSN 01EB	92013	zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



PANEL PRYSZNICOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ELEKTRONIKĄ ALS

SLSN 02E	92021	z mieszaczem, 24 V DC
SLSN 02EB	92023	z mieszaczem, zasilanie bateryjne 6 V
SLSN 02ET	92022	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLSN 02ETB	92024	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



PANEL PRYSZNICOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE ZINTEGROWANYM STEROWANIEM PIEZO-ELEKTRYCZNYM DLA JEDNEJ WODY

SLSN 01P	92018	24 V DC
SLSN 01PB	92019	zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERDZEWNY PANEL PRYSZNICOWY PIEZO

SLSN 02P	92028	z mieszaczem, 24 V DC
SLSN 02PB	92029	z mieszaczem, zasilanie bateryjne 6 V
SLSN 02PT	82021	z mieszaczem termostatycznym, 24 V DC
SLSN 02PTB	82022	z mieszaczem termostatycznym, zasilanie bateryjne 6 V

- może być wykonane na zamówienie ze stali nierdzewnej AISI - 316L



NIERDZEWNE BRODZIKI PRYSZNICOWE



NIERDZEWNY BRODZIK PRYSZNICOWY

SLSN 06 92060 700 x 700 mm

- w zestawie syfon z pokrywą, powierzchnia matowa



NIERDZEWNY BRODZIK PRYSZNICOWY

SLSN 07 92070 800 x 800 mm

- w zestawie syfon z pokrywą, powierzchnia matowa



NIERDZEWNY BRODZIK PRYSZNICOWY

SLSN 08 92080 900 x 900 mm

- w zestawie syfon z pokrywą, powierzchnia matowa



NIERDZEWNY BRODZIK PRYSZNICOWY

SLSN 10 82100 1000 x 1000 mm

- w zestawie syfon z pokrywą, powierzchnia matowa

NIERDZEWNE WANNY



NIERDZEWNA WANNA

SLSN 09 92090 1700 x 800 x 460 mm

- syfon, powierzchnia matowa

- możliwość dostawy w nietypowych wymiarach zgodnie z życzeniem klienta



NIERDZEWNA WANNA DZIECIĘCA

SLSN 11 92110 700 x 400 mm

- syfon, powierzchnia matowa





NIERDZEWNA KEG UMYWALKA NA BLAT

SLUN 77 93774

- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż za pomocą śrub



NIERDZEWNA WISZĄCA KEG UMYWALKA

SLUN 77A 93775

- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY KEG PISUAR ZE ZINTEGROWANYM SPŁUKIWACZEM PISUAROWYM NA PODCZERWIEŃ

SPLN 10E 91109 24 V DC

SPLN 10EB 91105 zasilanie bateryjne 6 V

- syfon i zestaw montażowy, powierzchnia matowa
- montaż przez otwór serwisowy i specjalne śruby



NIERDZEWNE LUSTRO KEG

SLZN 82 85821 powierzchnia lustra wysoce błyszcząca, powierzchnia ramy matowa



SLPN 10E



NAŚCIENNA OCZOMYJKA Z DWOMA GŁOWICAMI I WŁĄCZNIKIEM

SLSN 19 92190



NIERDZEWNA OCZOMYJKA Z DWOMA GŁOWICAMI, WANIENKĄ I WŁĄCZNIKIEM

SLSN 20 82200



RĘCZNA OCZOMYJKA Z JEDNĄ GŁOWICĄ POD KĄTEM 45° I UCHWYTEM NA ŚCIAN

SLSN 21 92210



RĘCZNA OCZOMYJKA Z JEDNĄ GŁOWICĄ POD KĄTEM 45° Z PRZEJŚCIÓWKĄ DO BLATU

SLSN 21D 92211



RĘCZNA OCZOMYJKA Z JEDNĄ GŁOWICĄ I UCHWYTEM NA ŚCIANĘ, WODA PŁYNIE PIONOWO W GÓRĘ

SLSN 21V 92215



RĘCZNA OCZOMYJKA Z DWOMA GŁOWICAMI POD KĄTEM 45° I UCHWYTEM NA ŚCIANĘ

SLSN 22 92220



RĘCZNA OCZOMYJKA Z DWOMA GŁOWICAMI POD KĄTEM 45° Z PRZEJŚCIÓWKĄ DO BLATU

SLSN 22D 92221



RĘCZNA OCZOMYJKA Z DWOMA GŁOWICAMI I UCHWYTEM NA ŚCIANĘ, WODA PŁYNIE PIONOWO W GÓRĘ

SLSN 22V 92225





WOLNOSTOJĄCY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA Z OCZOMYJKĄ - PRYSZNIC Z CIĘGNIEM WŁĄCZAJĄCYM WODĘ ORAZ GŁOWICĄ PRYSZNICOWĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ, OCZOMYJKA Z DWIEMA GŁOWICAMI, WANIENKĄ I WŁĄCZNIKIEM

SLSN 23 92230



WISZĄCY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA Z OCZOMYJKĄ - PRYSZNIC Z CIĘGNIEM WŁĄCZAJĄCYM WODĘ ORAZ GŁOWICĄ PRYSZNICOWĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ, OCZOMYJKA Z DWIEMA GŁOWICAMI, WANIENKĄ I WŁĄCZNIKIEM

SLSN 23Z 82235



WOLNOSTOJĄCY NAZEWNĘTRZNY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA Z CIĘGNIEM WŁĄCZAJĄCYM WODĘ I Z OGRZEWANIEM, PRACA DO TEMPERATURY -20°C

SLSN 23H 82236



WOLNOSTOJĄCY NAZEWNĘTRZNY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA Z CIĘGNIEM WŁĄCZAJĄCYM WODĘ I OCZOMYJKĄ, Z OGRZEWANIEM, PRACA DO TEMPERATURY -20°C

SLSN 23HO 82237



NAŚCIENNY PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA Z CIĘGNIEM WŁĄCZAJĄCYM WODĘ I GŁOWICĄ PRYSZNICOWĄ SAMOCZYSZCZĄCĄ

SLSN 24 92240



WOLNOSTOJĄCA OCZOMYJKA Z DWIEMA GŁOWICAMI, WANIENKĄ I WŁĄCZNIKIEM WODY

SLSN 25 92250



NIERDZEWNA PRZENOŚNA OCZOMYJKA Z JEDNĄ GŁOWICĄ

SLSN 26 92260



WOLNOSTOJĄCA NAZEWNĘTRZNA OCZOMYJKA Z OGRZEWANIEM, PRACA DO TEMPERATURY - 20°C

SLSN 27 92270



- wszystkie warianty są używane jako sprzęt pierwszej pomocy w wypadkach spowodowanych przez ogień, chemikalia i inne substancje



NIERDZEWNY WISZĄCY BRUDOWNIK

SLVN 01 98010

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką, przelewem i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 445 x 338 x 380 mm



NIERDZEWNA STOJĄCA UMYWALKA Z BRUDOWNIKIEM

SLVN 02 98020

SLVN 02E 98021 baterią SLU 10, 24 V DC

SLVN 02EB 98022 baterią SLU 10, zasilanie baterijne 6 V

- wraz z syfonem i kratką, powierzchnia matowa
- odpływ Ø 50 mm
- wymiar 500 x 335 x 890 mm



NIERDZEWNY STOJĄCY BRUDOWNIK

SLVN 03 98030

- wraz z syfonem i kratką, powierzchnia matowa
- przyłącze odpływowe Ø 50 mm
- wymiar 500 x 460 x 500 mm



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY STOJĄCY BRUDOWNIK Z OBUDOWĄ

SLVN 03A 98037

- wraz z syfonem i kratką, powierzchnia matowa
- odpływ Ø 50 mm
- montaż przez otwór serwisowy
- wymiar 500 x 460 x 500 mm



NIERDZEWNY WISZĄCY BRUDOWNIK

SLVN 04 98040

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 455 x 340 x 474 mm



NIERDZEWNY WISZĄCY BRUDOWNIK

SLVN 05 98050

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 430 x 320 x 536 mm



NIERDZEWNY WISZĄCY BRUDOWNIK

SLVN 06 98060

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 570 x 404 x 410 mm




BRUDOWNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ DO TOALETY CHEMICZNEJ

SLVN 07 98070

- wraz z tylną ścianą, syfonem, kratką i zestawem montażowym
- powierzchnia matowa, odpływ Ø 50 mm
- wymiar 570 x 404 x 410 mm

NIERDZEWNE KANAŁY SZCZELINOWE



NIERDZEWNY KANAŁ SZCZELINOWY BASENOWY

SLKN 01 69010 basenowy 2 m, AISI - 304
SLKN 01L 69017 basenowy 2 m, AISI - 316L

- nierdzewny kanał z klapką zapachową
- na wyposażeniu nie ma listwy wykończeniowej
- możliwość wykonania w nietypowej długości na życzenie

NIERDZEWNE KANAŁY ŁAZIENKOWE



NIERDZEWNY KANAŁ ŁAZIENKOWY DO PRZEJŚCIA







SLKN 03A - SLKN 03FX długość 750 mm
SLKN 04A - SLKN 04FX długość 950 mm
SLKN 05A - SLKN 05FX długość 1150 mm
SLKN 17A - SLKN 17FX długość 850 mm



NIERDZEWNY KANAŁ ŁAZIENKOWY PRZY ŚCIANIE

SLKN 06A - SLKN 06FX długość 750 mm
SLKN 07A - SLKN 07FX długość 950 mm
SLKN 08A - SLKN 08FX długość 1150 mm
SLKN 18A - SLKN 18FX długość 850 mm

- wraz z syfonem i kratką
- indeks X - powierzchnia matowa
- możliwość wykonania w nietypowej długości





NIERDZEWNY KANAŁ ŁAZIENKOWY DO KAFELKOWANIA, DO PRZEJŚCIA

SLKN 09	69090	długość 750 mm
SLKN 10	69100	długość 950 mm
SLKN 11	69110	długość 1150 mm
SLKN 12	69120	długość 850 mm



NIERDZEWNY KANAŁ ŁAZIENKOWY DO KAFELKOWANIA, PRZY ŚCIANIE

SLKN 13	69130	długość 750 mm
SLKN 14	69140	długość 850 mm
SLKN 15	69150	długość 950 mm
SLKN 16	69160	długość 1150 mm

- wraz z syfonem
- możliwość wykonania w nietypowej długości



- plastikowy syfon Ø 50mm, na wyposażeniu kanałów
- kłapka zapachowa
- możliwość drenażu rury odpływowej



SLU 63



SLZA 02LN

MONETOWE I ŻETONOWE AUTOMATY PRYSZNICOWE - KONTROLA INTERAKTYWNA

Do automatów można używać następujących rodzajów monet: 1, 2, 5 PLN, 1 i 2 EUR, metalowy żeton.

KONTROLA INTERAKTYWNA

- użytkownik może swobodnie włączyć i zatrzymać wodę bezpośrednio pod prysznicem za pomocą przycisku na panelu ze stali nierdzewnej, dlatego ta wersja jest bardziej ekonomiczna, w większości przypadków mniejsze zużycie wody niż wersja z bezpośrednim sterowaniem
- przed zakończeniem pracy prysznica użytkownik zostaje ostrzeżony przez krótkie przerwanie przepływu wody, gdy zbliża się koniec działania prysznica

WYBÓR PRYSZNICA

- wybór prysznica przez użytkownika - przed umieszczeniem monety lub chipa użytkownik wybiera, naciskając przycisk pożądanego prysznica
- automatyczny wybór prysznica - po włożeniu monety lub chipa urządzenie przypisuje prysznic automatycznie i automatycznie uruchamia wodę na kilka sekund, wskazując przypisany prysznic



AUTOMAT OD JEDNEGO DO TRZECH PRYSZNICY

SLZA 01N	88013	24 V DC, wybór prysznica przez automat
SLZA 01LN	88017	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT OD JEDNEGO DO TRZECH PRYSZNICY

SLZA 01NZ	88014	24 V DC, wybór prysznica przez automat
SLZA 01LNZ	88018	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMAT DO PRYSZNICÓW

SLZA 02N	88023	24 V DC, wybór prysznica przez automat, od czterech do dwunastu prysznic
SLZA 02LN	88029	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika, od czterech do ośmiu prysznic
SLZA 02KN	89023	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika, od czterech do dwunastu prysznic

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO PRYSZNICÓW

SLZA 02NZ	88024	24 V DC, wybór prysznica przez automat, od czterech do dwunastu prysznic
SLZA 02LNZ	88020	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika, od czterech do ośmiu prysznic
SLZA 02KNZ	89024	24 V DC, wybór prysznica przez użytkownika, od czterech do dwunastu prysznic

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa





SLZA 21PT



AUTOMAT DO JEDNEGO PRYSZNICA

SLZA 03N 88033 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO JEDNEGO PRYSZNICA

SLZA 03NZ 88034 24 V DC

- montaż do ścienny

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PIEZO PRYSZNICOWE AUTOMATY NA MONETY I ŻETONY ZE STEROWANIEM INTERAKTYWNYM ZE STEROWANIEM INTERAKTYWNYM



PRYSZNICOWA ARMATURA Z PIEZO WŁĄCZNIKIEM

SLZA 20P 88207 woda zmieszana



PRYSZNICOWA ARMATURA Z PIEZO WŁĄCZNIKIEM

SLZA 20PH 88208 na dwie wody, z mieszaczem



PRYSZNICOWA ARMATURA Z PIEZO WŁĄCZNIKIEM

SLZA 20PT 88209 na dwie wody, z mieszaczem termostatycznym



NIERDZEWNY NAŚCIENNY PANEL PRYSZNICOWY Z PIEZO WŁĄCZNIKIEM

SLZA 21P 88217 woda zmieszana

SLZA 21PH 88218 na dwie wody, z mieszaczem

SLZA 21PT 88219 na dwie wody, z mieszaczem termostatycznym

SLZA 21P

SLZA 21H

SLZA 21PT

MONETOWE I ŻETONOWE AUTOMATY PRYSZNICOWE - KONTROLA BEZPOŚREDNIA

Do automatów można używać następujących rodzajów monet: 1, 2, 5 PLN, 1 i 2 EUR, metalowy żeton.

KONTROLA BEZPOŚREDNIA

- po ustawionym opóźnieniu dozownik uruchamia wodę przez określony czas bez zatrzymywania wody
- przed zakończeniem pracy prysznic użytkownik zostaje ostrzeżony przez krótkie przerwanie przepływu wody, gdy zbliża się koniec działania prysznic

WYBÓR PRYSZNICA

- wybór prysznic przez użytkownika - przed umieszczeniem monety lub żetonu użytkownik wybiera, pożądaną prysznic naciskając odpowiedni przycisk
- automatyczny wybór prysznic - po włożeniu monety lub żetonu urządzenie przypisuje prysznic automatycznie i automatycznie uruchamia wodę na kilka sekund, wskazując przypisany prysznic



AUTOMAT OD JEDNEGO DO TRZECH PRYSZNICY

SLZA 01M	88011	24 V DC, wybór prysznic przez automat
SLZA 01LM	88015	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT OD JEDNEGO DO TRZECH PRYSZNICY

SLZA 01MZ	88012	24 V DC, wybór prysznic przez automat
SLZA 01LMZ	88016	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMAT DO PRYSZNICÓW

SLZA 02M	88021	24 V DC, wybór prysznic przez automat, od czterech do dwunastu prysznic
SLZA 02LM	88027	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika, od czterech do ośmiu pryszniców
SLZA 02KM	89021	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika, od czterech do dwunastu prysznic

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO PRYSZNICÓW

SLZA 02MZ	88022	24 V DC, wybór prysznic przez automat, od czterech do dwunastu prysznic
SLZA 02LMZ	88028	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika, od czterech do ośmiu pryszniców
SLZA 02KMZ	89022	24 V DC, wybór prysznic przez użytkownika, od czterech do dwunastu prysznic

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa





AUTOMAT DO JEDNEGO PRYSZNICA

SLZA 03M 88031 24 V DC

- AISI - 304, , powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO JEDNEGO PRYSZNICA

SLZA 03MZ 88032 24 V DC

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMATYCZNE PRYSZNICOWE ARMATURY DO MONETOWYCH I ŻETONOWYCH AUTOMATÓW Z BEZPOŚREDNIM STEROWANIEM



PRYSZNICOWA ARMATURA BEZ PIEZO WŁĄCZNIKA

SLZA 20 88200 woda zmieszana



PRYSZNICOWA ARMATURA BEZ PIEZO WŁĄCZNIKA

SLZA 20H 88205 na dwie wody, z mieszaczem



PRYSZNICOWA ARMATURA BEZ PIEZO WŁĄCZNIKA

SLZA 20T 88206 na dwie wody, mieszacz termostatyczny



NIERDZEWNY PANEL PRYSZNICOWY BEZ PIEZO WŁĄCZNIKA

SLZA 21 88210 woda zmieszana

SLZA 21H 88215 na dwie wody, z mieszaczem

SLZA 21T 88216 na dwie wody, mieszacz termostatyczny

SLZA 21 SLZA 21H SLZA 21T

ŻETONOWE PANELE PRYSZNICOWE

Do automatów używa się tylko żetonów SLZA 52, które są wrzucane do panelu prysznicowego.

- użytkownik może swobodnie włączyć i zatrzymać wodę bezpośrednio pod prysznicem za pomocą przycisku na panelu ze stali nierdzewnej
- przed zakończeniem pracy prysznic użytkownik zostaje ostrzeżony przez krótkie przerwanie przepływu wody, gdy zbliża się koniec działania prysznica
- w przypadku wynajmu całej powierzchni można przełączyć panel na tryb „DARMOWY”



SLZA 28

SLZA 29

SLZA 29T

NIERDZEWNY ŚCIENNY PANEL PRYSZNICOWY NA ŻETONY

SLZA 28	89286	woda zmieszana, 24 V DC
SLZA 29	89290	na dwie wody, z mieszaczem, 24 V DC
SLZA 29T	89291	na dwie wody, mieszacz termostatyczny, 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa



zdjęcie ilustracyjne

AUTOMAT DO OTWIERANIA ZAMKÓW NA MONETY I ŻETONY



SLZA 40G

SLZA 40GV

AUTOMAT ZAMKA DRZWIOWEGO, 12V ZAMEK

SLZA 40	88400	24 V DC
SLZA 40V	88404	zamek euro, 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMAT DO ZAMKA DRZWIOWEGO Z MODUŁEM GSM, 12V ZAMEK

SLZA 40G	88402	24 V DC
SLZA 40GV	88406	zamek euro, 24 V DC

- wiadomość SMS o wypełnieniu (napełnieniu) kasy, w tym aktualnej wartości PLN/Euro

- AISI - 304, powierzchnia matowa



SLZA 40GZ

SLZA 40GVZ

PODTYNKOWY AUTOMAT ZAMKA DRZWIOWEGO, 12V ZAMEK

SLZA 40Z	88401	24 V DC
SLZA 40VZ	88405	zamek euro, 24 V DC

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT ZAMKA DRZWIOWEGO Z MODUŁEM GSM, 12V ZAMEK

SLZA 40GZ	88403	24 V DC
SLZA 40GVZ	88407	zamek euro, 24 V DC

- montaż do ściany

wiadomość SMS o wypełnieniu (napełnieniu) kasy, w tym aktualnej wartości PLN/Euro

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMATY DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO NA MONETY I ŻETONY



AUTOMAT DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO

SLZA 41 88410 dla pralki, suszarki do włosów, TV, itp., 230 V AC, 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa



PODTYNKOWY AUTOMAT DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO

SLZA 41Z 88411 dla pralki, suszarki do włosów, TV, itp., 230 V AC, 24 V DC

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



AUTOMAT OD CZTERECH DO OŚMIU URZĄDZEŃ JEDNOFAZOWYCH

SLZA 04L 88040 dla pralki, suszarki do włosów, TV, itp., 230 V AC, wybór urządzenia przez użytkownika, 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa wybór urządzenia



PODTYNKOWY AUTOMAT OD CZTERECH DO OŚMIU URZĄDZEŃ JEDNOFAZOWYCH

SLZA 04LZ 88041 dla pralki, suszarki do włosów, TV, itp., 230 V AC, wybór urządzenia przez użytkownika, 24 V DC

- montaż do ściany

- AISI - 304, powierzchnia matowa



KOMBINOWANY AUTOMAT PŁATNICZY



KOMBINOWANY AUTOMAT PŁATNICZY

SLZA 43A 88438 do przełączania do 4 zamków drzwiowych, 24 V DC

SLZA 43AV 88439 do przełączania do 4 zamków drzwiowych, w tym zamka euro, 24 V DC

SLZA 43B 89430 do sterowania maksymalnie 4 urządzeniami jednofazowymi, 24 V DC

SLZA 43S 89432 do sterowania maksymalnie 4 prysznicami, 24 V DC

- AISI - 304, powierzchnia matowa



ZESTAW CZĘŚCI POZWALAJĄCYCH NA ZAMONTOWANIE URZĄDZENIA SLZA 43XX W ŚCIANIE

SLZA 58 88580

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



PILOT REGULACYJNY DO REGULACJI PARAMETRÓW

SLD 04	07040	w automatach żetonowych
SLD 05	07050	w automatach żetonowych i monetowych



ROZDZIELACZ

SLZA 15	88150	do zaworów elektromagnetycznych na listwie DIN
SLZA 17	88170	do płytek z piezo włącznikiem na listwie DIN



PACZKA 50 SZT. ŻETONÓW DO AUTOMATÓW

SLZA 50	88500	SLZA 01xx, SLZA 02xx, SLZA 03xx, SLZA 04xx, SLZA 40 a SLZA 41
---------	-------	---



PACZKA 50 SZT. ŻETONÓW DO AUTOMATÓW

SLZA 52	88520	SLZA 28, SLZA 29, SLZA 29T
---------	-------	----------------------------



STYCZNIK DO PRZEŁĄCZANIA OBCIĄŻENIA (DLA URZĄDZEŃ JEDNOFAZOWYCH)

SLZA 53	88530	24 V DC
---------	-------	---------



SLZA 43

RFID PROGRAM

kompleksowy system kontroli z technologią chipową



STACJE PROGRAMOWANIA

- niezbędna część do sterowania całym systemem
- służy jako kontroler do ustawiania i programowania systemu
- służy do tworzenia pojedynczych żetonów
- umożliwia trzy poziomy autoryzowanego dostępu do operatora (Administrator, Rozszerzony, Podstawowy). Zakres poszczególnych zezwoleń określa administrator
- służy do ładowania i uzupełniania kredytów na chipie użytkownika
- eksportuje informacje o liczbie doładowań poszczególnych układów na komputer



CHIP DO PAROWANIA

Producent tworzy parujący chip.

- Sparuj, połącz poszczególne urządzenia (prysznic, pralka, drzwi itp.) ze stacją programowania w jedną zamkniętą jednostkę, w której aktywne będą tylko ładowane żetony na podłączonej stacji ładującej inne chipy, np. z drugiego kempingu nie będą tu pracować



CHIP DO REGULACJI

Na podstawie specyfikacji klienta producent tworzy chip korygujący

- ustawić poszczególne urządzenia na wymagane parametry (np. liczbę zużytych kredytów za korzystanie z prysznica, korzystanie z telewizora, włączanie pralki)



CHIP UŻYTKOWNIKA

Operator (administrator systemu) tworzy profile na stacji programowania indywidualne chipy użytkownika, np.:

- standardowy chip użytkownika
- chip użytkownika VIP - np. dla personelu - ze wszystkich udogodnień można korzystać bezpłatnie
- identyfikator użytkownika dla osób niepełnosprawnych lub rodziców z dziećmi - umożliwia wejście dla specjalnie utworzonych przestrzeni



OPCJE USTAWIEŃ CHIPA

Na stacji programowania można zapisać wymaganą liczbę punktów na chipie użytkownika, gdzie jeden punkt to np. 5 PLN. Następnie użytkownik płaci za korzystanie z prysznica, pralki, suszarki do włosów itp. Indywidualnymi kredytami, które są odejmowane od mikroukładu podczas korzystania z urządzenia. Oczywiście możesz również ustawić aktywację urządzenia bez odejmowania środków, np. wejście do rozdzielni wejście do lokalu, otwieranie drzwi itp. Dużą zaletą jest użycie jednego chipa do większej liczby urządzeń i na cały pobyt. Chip można doładować w biurze podczas pobytu.



CZYTNIKI KREDYTÓW

SLZA 30CZ

Podtynkowy czytnik kredytów. Sprawdza pozostały kredyt na chipie.



SLZA 30C

Natynkowy czytnik kredytów. Sprawdza pozostały kredyt na chipie.



PANELE PRYSZNICOWE I STEROWANIE PRYSZNICEM

- po włożeniu naładowanego chipa do gniazda prysznic jest aktywowany, jak wskazuje czerwona dioda LED migająca
- naciśnięcie przycisku natychmiast uruchamia wodę i zapala się 10 czerwonych diod LED, które stopniowo odliczają czas korzystania z prysznica
- użytkownik może swobodnie włączyć i zatrzymać wodę pod prysznicem gdy zbliża się koniec działania prysznica
- przed zakończeniem pracy prysznica użytkownik zostaje ostrzeżony przez krótkie przerwanie przepływu wody,



ZAMKI DO DRZWI

- zamek otwiera się tylko poprzez umieszczenie chipa w automacie
- możliwe jest ograniczenie dostępu do np. toalety tylko dla zakwaterowanych gości



BRAMY

- brama otwiera się, gdy chip zostanie umieszczony w automacie
- ograniczenia wjazdu na teren tylko dla zakwaterowanych gości lub tylko dla pojazdów z płatnym parkingiem na obiekcie



URZĄDZENIA

- brama otwiera się, gdy chip zostanie umieszczony w automacie
- ograniczenia wjazdu na teren tylko dla zakwaterowanych gości lub tylko dla pojazdów z płatnym parkingiem na obiekcie
- wyświetlacz pokazuje pozostały czas użytkowania urządzenia



SLZA 60

- Automat płatniczy do pomiaru zużycia energii elektrycznej z technologią RFID, 230 V AC

PANELE PRYSZNICOWE Z TECHNOLOGIĄ RFID CHIP



STEROWANIE PRYSZNICEM Z CHIPEM RFID DLA JEDNEJ WODY

SLZA 35 89350 dla jednej wody, 24 V DC



SLZA 31 SLZA 32 SLZA 32T

NIERDZEWNY PANEL PRYSZNICOWY NA CHIP RFID

SLZA 31 89310 na jedną wodę, 24 V DC
 SLZA 32 89321 na dwie wody, mieszacz, 24 V DC
 SLZA 32T 89320 na dwie wody, mieszacz termostatyczny, 24 V DC

AISI 304, można wykonać na życzenie klienta z AISI 316L

REGULACJA TEMPERATURY



BATERIA MIESZAJĄCA Z NIERDZEWNĄ PŁYTKĄ

SLZA 35H 89351

AUTOMATY CHIP RFID DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO



NATYNKOWY AUTOMAT RFID DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO 230 V

SLZA 30B
89305
24 V DC



PODTYNKOWY AUTOMAT RFID DO URZĄDZENIA JEDNOFAZOWEGO 230 V

SLZA 30BZ
89306
24 V DC

AUTOMATY CHIP RFID DO ZAMKÓW DRZWIOWYCH



NATYNKOWY AUTOMAT RFID DO ZAMKÓW DRZWIOWYCH

SLZA 30A
89303
24 V DC



PODTYNKOWY AUTOMAT RFID DO ZAMKÓW DRZWIOWYCH

SLZA 30AZ
89304
24 V DC

AUTOMATY CHIP RFID DO BRAM



NAŚCIENNY RFID DO BRAM

SLZA 30E
89309
24 V DC



PODTYNKOWY RFID DO BRAM

SLZA 30EZ
89318
24 V DC

AUTOMATY DO ŻETONÓW RFID DO SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ



AUTOMAT DO ŻETONÓW RFID DO SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SLZA 60
89300

PROGRAMOWANIE I STACJE ŁADOWANIA



CENTRAŁKA DO PROGRAMOWANIA I ŁADOWANIA CHIPÓW RFID

SLZA 30
89300



STACJA PROGRAMUJĄCA RFID

SLZA 38
89380



AUTOMAT PŁATNICZY DO DOŁADOWYWANIA ŻETONÓW RFID

SLZA 30D
89307

AKCESORIA



NATYNKOWY CZYTNIK KREDYTÓW DO CHIPÓW RFID

SLZA 30C
89301
24 V DC



PODTYNKOWY CZYTNIK KREDYTÓW DO CHIPÓW RFID

SLZA 30CZ
89302
24 V DC



STYCZNIK DO PRZEŁĄCZANIA OBCIĄŻENIA (DLA URZĄDZEŃ JEDNOFAZOWYCH)

SLZA 53
88530
24 V DC



DASZEK OCHRONNY DO CZYTNIKA

SLZA 54
88540

SLZA 54A
88541

SLZA 54

SLZA 54A



PACZKA 50 SZT. CHIPÓW RFID DO AUTOMATÓW

SLZA 51	88510	kolor żółty
SLZA 51B	88511	kolor niebieski
SLZA 51R	88512	kolor czerwony
SLZA 55	88551	paczka 50 bransoletek RFID z chipem, kolor żółty



NIERDZEWNY PODAJNIK NA DUŻE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZN 01 95010

- max. rozmiar rolki Ø 290 x 100 mm
- min. Ø rolki 55 mm



NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

SLZN 09 95090 powierzchnia błyszcząca
SLZN 09N 95091 powierzchnia czarna matowa



NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 26 95260

- na dwie rolki papieru (max. Ø 135 mm)



NIERDZEWNY WPUSZCZANY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 26Z 95261

- do montażu w ścianie
- na dwie rolki papieru (max. Ø 135 mm)



NIERDZEWNY PODAJNIK NA DUŻE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 37 95370

- max. rozmiar rolki Ø 290 x 100 mm
- min. Ø rolki 55 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK NA DUŻE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO

SLZN 37X 95371 powierzchnia matowa
SLZN 37V 95372 powierzchnia czarna matowa

- max. rozmiar rolki Ø 290 x 100 mm
- min. Ø rolki 55 mm



NIERDZEWNY PIONOWY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, NA DWIE ROLKI, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 47D 85478



NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 47H 85474



NIERDZEWNY PODAJNIK NA HIGIENICZNE WORECZKI, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 53 95530

- rozmiary 95 x 27 x 136 mm



PODAJNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA PODKŁADKI DO DESEK SEDESOWYCH

SLZN 66 95660

- rozmiary 400 x 50 x 280 mm

NIERDZEWNE PODAJNIKI RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH I KOSZE



NIERDZEWNY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZN 03 95030

- rozmiary 340 x 110 x 265 mm
- max. rozmiar papieru 260 x 100 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 20 95200

- rozmiary 340 x 110 x 265 mm
- max. rozmiar papieru 260 x 100 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE

SLZN 20X 95201 powierzchnia matowa
SLZN 20V 95202 powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 340 x 110 x 265 mm
- max. rozmiar papieru 260 x 100 mm



NIERDZEWNY KOSZ Z WKŁADKĄ PVC, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZN 10 95100 pojemność 3 l, Ø 170 x 245 mm
SLZN 11 95110 pojemność 5 l, Ø 205 x 270 mm
SLZN 12 95120 pojemność 20 l, Ø 295 x 440 mm
SLZN 15 95150 pojemność 12 l, Ø 250 x 380 mm



NIERDZEWNY KOSZ Z WKŁADKĄ PVC, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 10X	75106	pojemność 3 l, Ø 170 x 245 mm
SLZN 11X	95111	pojemność 5 l, Ø 205 x 270 mm
SLZN 12X	95121	pojemność 20 l, Ø 295 x 440 mm
SLZN 15X	75156	pojemność 12 l, Ø 250 x 380 mm



NIERDZEWNY KOSZ Z WKŁADKĄ PVC, POWIERZCHNIA CZARNA MATOWA

SLZN 10V	95102	pojemność 3 l, Ø 170 x 245 mm
SLZN 11V	95112	pojemność 5 l, Ø 205 x 270 mm
SLZN 12V	95122	pojemność 20 l, Ø 295 x 440 mm
SLZN 15V	95152	pojemność 12 l, Ø 250 x 380 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W POŁĄCZENIU Z KOSZEM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 21	95210	
- rozmiary 710 x 360 x 110 mm		
- pojemność 600/800 ręczników, pojemności 7,5 l		



NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W POŁĄCZENIU Z KOSZEM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 21Z	95211	
- do montażu w ścianie		
- rozmiary 790x330x125 mm (na ścianie)		
- 600/800 ręczników, kosz o pojemności 7,5 l		



NIERDZEWNY WISZĄCY KOSZ, POJEMNOŚĆ 12 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 22	95220	
- rozmiary 300 x 160 x 350 mm		



NIERDZEWNY WISZĄCY KOSZ, POJEMNOŚĆ 26,5 L


SLZN 23	95230	powierzchnia błyszcząca
SLZN 23X	75236	powierzchnia matowa
SLZN 23V	95231	powierzchnia czarna matowa
- rozmiary 360 x 160 x 435 mm		



NIERDZEWNY WISZĄCY KOSZ Z POKRYWĄ, NA HIGIENICZNE ODPADY, POJEMNOŚĆ 4,5 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 24 95240

- rozmiary 192 x 97 x 253 mm




UNIWERSALNY DRUCIANY WISZĄCY KOSZ, POJEMNOŚĆ 12,5 L

SLZN 40 95400 biały

SLZN 40V 95401 czarny

- rozmiary 360 x 290 x 180 mm




UNIWERSALNY DRUCIANY KOSZ, POJEMNOŚĆ 47 L

SLZN 42 95420 biały

SLZN 42V 95421 czarny

- rozmiary 540 x 340 x 260 mm



UNIWERSALNY NIERDZEWNY WISZĄCY KOSZ, POJEMNOŚĆ 15 L

SLZN 41 95410

- rozmiary 385 x 290 x 130 mm



UNIWERSALNY NIERDZEWNY KOSZ, POJEMNOŚĆ 47 L

SLZN 43 95430

- rozmiary 540 x 340 x 260 mm



NIERDZEWNY KOSZ, POJEMNOŚĆ 67 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 49AA 85490 napis TYLKO PLASTIK/PLASTIC ONLY

SLZN 49AB 85491 napis TYLKO PAPIER/PAPER ONLY

SLZN 49AC 85492 napis TYLKO SZKŁO/GLASS ONLY

SLZN 49AD 85493 napis INNE ODPADY/GENERAL WASTE

- rozmiary 420 x 320 x 590 mm

- możliwość zmiany napisów na zamówienie



NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 56Z 95561

- montaż podtynkowy
- rozmiary 435 x 328 x 122 mm



NIERDZEWNY WPUSZCZANY KOSZ, POJEMNOŚĆ 11 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 63Z 95631

- montaż podtynkowy
- rozmiary 360 x 710 x 110 mm



NIERDZEWNY KOSZ DO POSTAWIENIA NA ZIEMI Z WKŁADKĄ PVC, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 78X	85780	pojemność 6 l, rozmiar 285 x 205 x 245 mm
SLZN 79X	85790	pojemność 12 l, rozmiar 395 x 235 x 285 mm
SLZN 80X	85800	pojemność 20 l, rozmiar 450 x 280 x 310 mm



OKRĄGŁY KOSZ

SLZN 96A	85960	kolor biały, pojemność 13 l
SLZN 96B	85961	kolor szary, pojemność 13 l
SLZN 96E	85962	kolor czarny, pojemność 13 l


- rozmiary 230 x 230 x 335 mm



OKRĄGŁY KOSZ

SLZN 97A	85970	kolor biały, pojemność 21 l
SLZN 97B	85971	kolor szary, pojemność 21 l
SLZN 97E	85972	kolor czarny, pojemność 21 l

- rozmiary 305 x 305 x 340 mm



OKRĄGŁY KOSZ

SLZN 98A	85980	kolor biały, pojemność 32 l
SLZN 98B	85981	kolor szary, pojemność 32 l
SLZN 98E	85982	kolor czarny, pojemność 32 l

- rozmiary 305 x 305 x 510 mm





AUTOMATYCZNE DOZOWNIKI MYDŁA I ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ

- dozownik jest przeznaczony do dezynfekcji rąk w miejscach publicznych o większej częstotliwości odwiedzających (szpitale, szkoły, firmy, hotele, boiska sportowe itp.)
- łatwa i szybka wymiana kanistra 5 l
- konstrukcja wandaloodporna ze stali nierdzewnej
- ilość dezynfekcji do dozowania można ustawić za pomocą pilota zdalnego regulacyjnego sterowania



AUTOMATYCZNE NIERDZEWNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI PŁYNNEJ I ŻELOWEJ - MONTAŻ NAŚCIENNY, 5 L ZBIORNIK

SLZN 59E	95590	230 V AC
SLZN 59EB	95592	12 V

- w tym kanister do dezynfekcji 5 l
- w tym źródło gniazdkowe (dla SLZN 59ES)
- w zestawie akumulator zasilający 12 V (dla SLZN 59ESB)
- w tym pilot SLD 03
- AISI - 304, możliwość dostawy wg życzeń klienta AISI - 316L
- rozmiary 230 x 195 x 365 mm



AUTOMATYCZNE NIERDZEWNE URZĄDZENIE DO DEZYNFEKCJI PŁYNNEJ I ŻELOWEJ - W POŁĄCZENIU ZE STOJAKIEM DO MONTAŻU NA PODŁODZE, 5 L ZBIORNIK

SLZN 59ES	95591	230 V AC
SLZN 59ESB	95593	12 V

- w tym kanister do dezynfekcji 5 l
- w tym źródło gniazdkowe (dla SLZN 59ES)
- w zestawie akumulator zasilający 12 V (dla SLZN 59ESB)
- w tym pilot SLD 03
- przygotowane otwory pod tackę ociekową SLZN 60
- AISI - 304, możliwość dostawy wg życzeń klienta AISI - 316L
- rozmiary 500 x 370 x 1500 mm



TACKA OCIEKOWA DO SLZN 59E, SLZN 59ES, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 60	95600
---------	-------

- rozmiary 227 x 192 x 70 mm



AKUMULATOR DO SLZN 59EB I SLZN 59ESB, 12 V

SLA 58	06580	12 V
--------	-------	------



ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW DO SLZN 59EB I SLZN 59ESB

SLA 58N	06581
---------	-------



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA I DEZYNFEKCJI, Z WKŁADKĄ PVC, POJEMNOŚĆ 0,85 L, POWIERZCHNIA MATOWA, 4,5 V

SLZN 71E 85717
SLZN 71ESB 85718 ze stojakiem

- rozmiary bez stojaka 108 x 268 x 107 mm



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA W PIANIE, POJEMNOŚĆ 0,85 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 72E 85727

- rozmiary 108 x 268 x 107 mm



TACKA OCIEKOWA DO SLZN 71E, SLZN 71ESB I SLZN 72E

SLZN 61 95610

- rozmiary 108 x 108 x 35 mm




AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY NAŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L, 230 V AC

SLZN 83E 85831



AUTOMATYCZNY CZARNY NIERDZEWNY NAŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L, 230 V AC

SLZN 83EV 85837



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY NAŚCIENNY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L, RAZEM Z RAMĄ MONTAŻOWĄ SLR 24

SLZN 83ER 85838 230 V AC

SLZN 83EVR 85839 230 V AC, czarny



AUTOMATYCZNY NAŚCIENNY DOZOWNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM NA MYDŁO

SLZN 83E2 85832 2 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC

SLZN 83E3 85833 3 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC

SLZN 83E4 85834 4 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC

SLZN 83E5 85835 5 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC

SLZN 83E6 85836 6 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC



AUTOMATYCZNY NAŚCIENNY DOZOWNIK MYDŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM NA MYDŁO, RAZEM Z RAMĄ MONTAŻOWĄ SLR 24

SLZN 83ER2	85812	2 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 83ER3	85813	3 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 83ER4	85814	4 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 83ER5	85815	5 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 83ER6	85816	6 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNIK NA MYDŁO 1 L

SLZN 91E	85911	pojemnik na mydło 1 l, 230 V AC
----------	-------	---------------------------------



AUTOMATYCZNY NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA Z CENTRALNYM POJEMNIKIEM NA MYDŁO

SLZN 91E2	85912	2 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 91E3	85913	3 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 91E4	85914	4 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 91E5	85915	5 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC
SLZN 91E6	85916	6 wylewki, centralny pojemnik na mydło, 230 V AC

DOZOWNIKI MYDŁA I ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ



NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZN 05	95050	pojemność 1,25 l, rozmiary 120 x 70 x 210 mm
SLZN 06	95060	pojemność 0,85 l, rozmiary 110 x 60 x 180 mm
SLZN 07	95070	pojemność 0,5 l, rozmiary 95 x 55 x 145 mm



WPUSZCZANY PODAJNIK MYDŁA, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZN 17	95170	
- montaż w płycie max. grubość 90 mm		
- otwór w płycie 22 mm		
- pojemność 0,6 l		



SLZN 39A

SLZN 39X

NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA, WEWNĘTRZNY POJEMNIK PLASTIKOWY, POJEMNOŚĆ 1,2 L

SLZN 39A	95391	powierzchnia błyszcząca
SLZN 39X	95392	powierzchnia matowa
- rozmiary 200 x 120 x 120 mm		



NIERDZEWNY WPUSZCZANY PODAJNIK MYDŁA, POJEMNOŚĆ 1 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 62Z 95621

- rozmiary 260 x 150 x 100 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK MYDŁA I DEZYNFEKCJI, Z WKŁADKĄ PVC, POJEMNOŚĆ 1 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 73 85730

- rozmiary 250 x 100 x 120 mm



NIERDZEWNY PODAJNIK DEZYNFEKCJI Z PRZYCISKIEM ŁOKCIOWYM, WKŁADKĄ PVC, POJEMNOŚĆ 0,5 L, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 74 85740

- rozmiary 245 x 82 x 160 mm



PLASTIKOWE DODATKI DLA SŁUŻBY ZDROWIA



PODAJNIK NA DUŻE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 01 72010

- maksymalny rozmiar Ø 260 mm

- min. Ø rolki 55 mm lub 70 mm



PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLCE, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 02 72020

- rozmiary 260 x 230 x 300 mm

- max. Ø role 210 mm



PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 03 72030

- rozmiary 260 x 140 x 300 mm

- maksymalny rozmiar 230 x 250 mm (650 szt.)



AUTOMATYCZNY PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI, MATERIAŁ BIAŁY PLASTIK ABS

SLZN 85 85850

- rozmiar 180 x 97 x 280 mm

- maksymalny rozmiar papieru 180 x 210 mm





PODAJNIK MYDŁA, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 05	72050	mydła w pianie, pojemność 1 l
SLDN 06	72060	środków do dezynfekcji, mydła w płynie lub żelu
SLDN 07	72070	środka dezynfekcyjnego w formie sprayu, pojemność 1 l

- rozmiary 245 x 110 x 115 mm



AUTOMATYCZNY PODAJNIK MYDŁA I DEZYNFEKCJI ŻELOWEJ, POJEMNOŚĆ 1 L, ZASILANIE BATERYJNE 6 V, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 08E	72081	mydła w płynie i żelu do dezynfekcji
SLDN 08ED	72082	środka dezynfekcyjnego w formie sprayu
SLDN 08ES	72083	mydła w płynie i żelu do dezynfekcji ze stojakiem
SLDN 08EDS	72084	środka dezynfekcyjnego w formie sprayu ze stojakiem nierdzewnym

- rozmiary bez stojaka 280 x 145 x 140 mm



NAŚCIENNY PODAJNIK, POJEMNOŚĆ 700 ML, BIAŁY PLASTIK ABS

SLDN 99A	72991	środków dezynfekcji, mydła w płynie lub żelu
----------	-------	--

- rozmiary 206 x 110 x 90 mm



PODAJNIK NA DUŻE ROLKI PAPIERU TOALETOWEGO, CZARNY PLASTIK ABS

SLDN 01N	72011
----------	-------

- maksymalny rozmiar Ø 260 mm



PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH W ROLCE, CZARNY PLASTIK ABS

SLDN 02N	72021
----------	-------

- rozmiary 260 x 230 x 300 mm

- max. Ø role 210 mm



PODAJNIK NA SKŁADANE RĘCZNIKI PAPIEROWE, CZARNY PLASTIK ABS

SLDN 03N	72031
----------	-------

- rozmiary 260 x 140 x 300 mm

- maksymalny rozmiar 230 x 250 mm (650 szt.)



PODAJNIK, CZARNY PLASTIK ABS

SLDN 05N	72051	mydła w pianie, pojemność 1 l
SLDN 06N	72061	środków do dezynfekcji, mydła w płynie lub żelu
SLDN 07N	72071	środka dezynfekcyjnego w formie sprayu, pojemność 1 l

- rozmiary 245 x 110 x 115 mm





NIERDZEWNY WANDALOODPORNY WIESZAK, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 45 95450



NIERDZEWNY WIESZAK OKRĄGŁY, Ø 20 X 50 MM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 46 95460



NIERDZEWNY WIESZAK OKRĄGŁY, Ø 20 X 100 MM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 46D 85468



SLZN 57



SLZN 57X

PODWÓJNY NIERDZEWNY WIESZAK

SLZN 57 95570 powierzchnia błyszcząca

SLZN 57X 75576 powierzchnia matowa



SLZN 67



SLZN 67X

NIERDZEWNY WIESZAK

SLZN 67 95670 powierzchnia błyszcząca

SLZN 67X 95671 powierzchnia matowa



NIERDZEWNY WIESZAK OKRĄGŁY

SLZN 68 95680 powierzchnia błyszcząca

SLZN 68N 95681 powierzchnia czarna matowa



WANDALOODPORNY NIERDZEWNY WIESZAK Z SYSTEMEM „ANTI-SUICIDAL”, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 70 95700



NIERDZEWNA PÓŁKA, ROZMIARY 800 X 100 X 60 MM, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 65 95650

- możliwość zmiany rozmiaru na zamówienie



NIERDZEWNY ŚCIENNY UCHWYT NA SZAMPON, POWIERZCHNIA MATOWA

SLZN 76 85760

- możliwość zmiany rozmiaru na zamówienie



WC SZCZOTKA Z NIERDZEWNYM POJEMNIKIEM, MONTAŻ NA ŚCIANIE

SLZN 19	95190	powierzchnia błyszcząca
SLZN 19X	75196	powierzchnia matowa

- rozmiary pojemnika 90 x 260 mm
- montaż na ścianie lub do postawienia na ziemi

AUTOMATYCZNE SUSZARKI DO RĄK



AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA SZCZELINOWA SUSZARKA DO RĄK, OBUDOWA PLASTIKOWA BIAŁA

SLO 01L	79011	230 V AC
---------	-------	----------



AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA SZCZELINOWA SUSZARKA DO RĄK, OBUDOWA PLASTIKOWA SZARA

SLO 01S	79012	230 V AC
---------	-------	----------



AUTOMATYCZNA ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK, OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA

SLO 02E	79024	230 V AC
---------	-------	----------

- obrotowa chromowa dysza susząca



ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK Z WŁĄCZNIKIEM NA ŚCIANIE CZOŁOWEJ, OBUDOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, MATOWA

SLO 02M	79023	230 V AC
---------	-------	----------

- obrotowa chromowa dysza susząca



ELEKTRONICZNA SUSZARKA DO RĄK

SLO 03L	79032	230 V AC, biała
SLO 03C	79031	230 V AC, czarna



TAŚMA 3M VHB

MONTAŻ BEZ WIERCENIA ZA POMOCĄ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ 3M VHB (VERY HIGH BOND) DLA IDEALNEGO MOCOWANIA



IMPREGNACJA 3M MOCOWANIA

MONTAŻ BEZ WIERCENIA ZA POMOCĄ DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ 3M VHB DLA IDEALNEGO W PRZYPADKU PRODUKTÓW O WIĘKSZYCH OBCIĄŻENIACH ZALECA SIĘ STOSOWANIE SPECJALNEJ IMPREGNACJI W CELU ZWIĘKSZENIA PRZYCZEPNOŚCI TAŚMY VHB 3M



ZESTAW MONTAŻOWY

INSTALACJA KORZYSTANIE Z ZESTAWU MONTAŻOWEGO



NIERDZEWNY PODWÓJNY WIESZAK

SLZD 01	62010	powierzchnia błyszcząca
SLZD 01N	62011	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 55 x 55 x 54 mm



NIERDZEWNY WIESZAK

SLZD 02	62020	powierzchnia błyszcząca
SLZD 02N	62021	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 55 x 55 x 54 mm



NIERDZEWNY WIESZAK

SLZD 03	62030	powierzchnia błyszcząca
SLZD 03N	62031	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 55 x 55 x 60 mm



NIERDZEWNY PODWÓJNY WIESZAK

SLZD 04	62040	powierzchnia błyszcząca
SLZD 04N	62041	powierzchnia czarna matowa


- rozmiary 82 x 55 x 55 mm



NIERDZEWNY HAK POCZWÓRNY

SLZD 38	62380	powierzchnia błyszcząca
SLZD 38N	62381	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 340 x 58 x 55 mm



NIERDZEWNY HAK SZĘŚCIOKROTNY

SLZD 39	62390	powierzchnia błyszcząca
SLZD 39N	62391	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 480 x 58 x 55 mm





NIERDZEWNY PODWÓJNY WIESZAK

SLZD 05	62050	powierzchnia błyszcząca
SLZD 05N	62051	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 194 x 170 x 54 mm



NIERDZEWNY WIESZAK NA RĘCZNIK

SLZD 06	62060	powierzchnia błyszcząca
SLZD 06N	62061	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 182 x 170 x 54 mm



NIERDZEWNY WIESZAK NA RĘCZNIK

SLZD 07	62070	powierzchnia błyszcząca
SLZD 07N	62071	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 412 x 77 x 55 mm





NIERDZEWNY WIESZAK NA RĘCZNIK

SLZD 08	62080	powierzchnia błyszcząca
SLZD 08N	62081	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 500 x 77 x 55 mm



NIERDZEWNY PODWÓJNY WIESZAK NA RĘCZNIK

SLZD 10	62100	powierzchnia błyszcząca
SLZD 10N	62101	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 500 x 115 x 55 mm



NIERDZEWNY PODWÓJNY WIESZAK NA RĘCZNIK

SLZD 11	62110	powierzchnia błyszcząca
SLZD 11N	62111	powierzchnia czarna matowa


- rozmiary 600 x 115 x 55 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NA RĘCZNIK

SLZD 34	62340	powierzchnia błyszcząca
SLZD 34N	62341	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 514 x 250 x 55 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NA RĘCZNIK

SLZD 35	62350	powierzchnia błyszcząca
SLZD 35N	62351	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 630 x 250 x 55 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NA RĘCZNIK Z DRAŻKIEM

SLZD 36	62360	powierzchnia błyszcząca
SLZD 36N	62361	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 514 x 250 x 92 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NA RĘCZNIK Z DRAŻKIEM

SLZD 37	62370	powierzchnia błyszcząca
SLZD 37N	62371	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 630 x 250 x 92 mm





NIERDZEWNA MYDELNICZKA

SLZD 18	62180	powierzchnia błyszcząca
SLZD 18N	62181	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 147 x 138 x 55 mm



NIERDZEWNA MYDELNICZKA/PÓŁKA

SLZD 19	62190	powierzchnia błyszcząca
SLZD 19N	62191	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 230 x 147 x 55 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NAROŻNA

SLZD 25	62250	powierzchnia błyszcząca
SLZD 25N	62251	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 218 x 218 x 77 mm



NIERDZEWNA PÓŁKA NAROŻNA

SLZD 26	62260	powierzchnia błyszcząca
SLZD 26N	62261	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 218 x 218 x 77 mm



NIERDZEWNA PODWÓJNA PÓŁKA NAROŻNA

SLZD 28	62280	powierzchnia błyszcząca
SLZD 28N	62281	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 318 x 218 x 218 mm




NIERDZEWNA PODWÓJNA PÓŁKA NAROŻNA

SLZD 29	62290	powierzchnia błyszcząca
SLZD 29N	62291	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 283 x 218 x 218 mm





SLZD 28N





UCHWYT NA SZCZOTKI, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 12	62120	powierzchnia błyszcząca
SLZD 12N	62121	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 119 x 68 x 97 mm



MYDELNICZKA, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 13	62130	powierzchnia błyszcząca
SLZD 13N	62131	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 141 x 112 x 55 mm



PODAJNIK MYDŁA W PŁYNIĘ, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 14	62140	powierzchnia błyszcząca
SLZD 14N	62141	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 160 x 127 x 71 mm



UCHWYT PODWÓJNY NA SZCZOTKI, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 15	62150	powierzchnia błyszcząca
SLZD 15N	62151	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 206 x 100 x 98 mm



UCHWYT NA SZCZOTKI I MYDELNICZKA, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 17	62170	powierzchnia błyszcząca
SLZD 17N	62171	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 229 x 123 x 98 mm



WC SZCZOTKA, STAL NIERDZEWNA/SZKŁO

SLZD 24	62240	powierzchnia błyszcząca
SLZD 24N	62241	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 350 x 160 x 116 mm





NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

SLZD 20	62200	powierzchnia błyszcząca
SLZD 20N	62201	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 142 x 79 x 55 mm



NIERDZEWNY PODWÓJNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

SLZD 21	62210	powierzchnia błyszcząca
SLZD 21N	62211	powierzchnia czarna matowa


- rozmiary 229 x 79 x 55 mm



NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

SLZN 09	95090	powierzchnia błyszcząca
SLZN 09N	95091	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 140 x 120 x 55 mm



UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ Z PÓŁKĄ

SLZD 22	62220	powierzchnia błyszcząca
SLZD 22N	62221	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 165 x 135 x 90 mm



NIERDZEWNY UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY, POWIERZCHNIA BŁYSZCZĄCA

SLZD 23	62230	powierzchnia błyszcząca
SLZD 23N	62231	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 139 x 77 x 55 mm



NIERDZEWNA WC SZCZOTKA

SLZD 30	62300	powierzchnia błyszcząca
SLZD 30N	62301	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 400 x Ø 89 x 89 mm
- do postawienia na ziemi



NIERDZEWNA WC SZCZOTKA

SLZD 31	62310	powierzchnia błyszcząca
SLZD 31X	62314	powierzchnia matowa
SLZD 31N	62311	powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 400 x Ø 96 x 89 mm
- montaż na ścianie





NIERDZEWNA PORĘCZ UNIWERSALNA

SLZD 33 62330 powierzchnia błyszcząca
SLZD 33N 62331 powierzchnia czarna matowa

- rozmiary 353 x 78 x 55 mm



SPECJALNA IMPREGNACJA ZWIĘKSZAJĄCA PRZYCZEPNOŚĆ TAŚMY 3M VHB

SLA 59 06590

NIERDZEWNE LUSTRA



NIERDZEWNE LUSTRO

SLZN 27 95270 rozmiary 500 x 400 x 7 mm
SLZN 30 95300 rozmiary 600 x 400 x 7 mm

- możliwość wykonania w nietypowych rozmiarach



RUCHOME NIERDZEWNE LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLZN 52 95520 rozmiary 600 x 400 x 75 mm

- możliwość płynnej regulacji lustra, umieszczenia uchwytu po obu stronach lustra



NIERDZEWNE LUSTRO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLZN 55 95550 rozmiary 900 x 400 x 7 mm



NIERDZEWNE LUSTRO KEG

SLZN 82 85821 powierzchnia lustra wysoce błyszcząca, powierzchnia ramy matowa

NIERDZEWNE PIKTOGRAMY



PIKTOGRAM

SLZN 44AA	75445	WC męski
SLZN 44AB	75444	WC damski
SLZN 44AC	75443	WC niepełnosprawni
SLZN 44AD	75442	WC męsko-damski
SLZN 44B	75441	informacja
SLZN 44C	85449	telefon
SLZN 44D	85448	posiłki
SLZN 44E	85447	pierwsza pomoc
SLZN 44F	85446	zakaz palenia
SLZN 44G	85445	szatnia
SLZN 44H	85444	pomieszczenie gosp.
SLZN 44J	85443	winda
SLZN 44K	85442	poczekalnia
SLZN 44L	85441	skrzynka pocztowa
SLZN 44M	95449	schody
SLZN 44N	95448	zakaz otwartego ognia
SLZN 44P	95447	urządzenia elektryczne
SLZN 44R	95446	prysznic
SLZN 44S	95445	przebieralnia
SLZN 44T	95444	WC
SLZN 44U	95443	posiłki
SLZN 44V	95442	sauna

- rozmiary 120 x 120 mm, powierzchnia matowa
- możliwość dostarczenia różnych wersji obrazków według specyfikacji klienta
- na wyposażeniu 3M dwustronna taśma montażowa

PRZEWIJAK



WISZĄCY PLASTIKOWY PRZEWIJAK, KOLOR SZARY

SLZN 54 95540

- max. nośność 22,7 kg
- pas zabezpieczający, podajnik higienicznych podkładek i higienicznych woreczków na pieluchy
- materiał specjalny ABS odporny na zapach i bakterie

NIERDZEWNE SEPARATORY



NIERDZEWNY SEPARATOR GIPSU

SLZN 64 95640



NIERDZEWNY SEPARATOR NIECZYSTOŚCI

SLZN 64N 95648




PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 385 MM

SLZM 10	49100	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 10X	49101	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 10W	49102	kolor biały



PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 537 MM

SLZM 11	49110	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 11X	49111	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 11W	49112	kolor biały




PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 690 MM

SLZM 12	49120	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 12X	49121	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 12W	49122	kolor biały




PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 600 MM

SLZM 13	49130	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 13X	49131	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 13W	49132	kolor biały



PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 800 MM

SLZM 14	49140	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 14X	49141	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 14W	49142	kolor biały



PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 900 MM

SLZM 20	49200	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 20X	49201	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 20W	49202	kolor biały



PORĘCZ, SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 600 MM


SLZM 15	49150	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 15X	49151	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 15W	49152	kolor biały





PORĘCZ, SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 800 MM

SLZM 16	49160	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 16X	49161	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 16W	49162	kolor biały



PORĘCZ NAROŻNA, ROZMIARY 760 X 760 MM

SLZM 17	49170	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 17X	49171	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 17W	49172	kolor biały



PORĘCZ WANNOWA, PRAWA, ROZMIARY 350 X 660 MM

SLZM 18	49180	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 18X	49181	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 18W	49182	kolor biały



PORĘCZ WANNOWA, LEWA, ROZMIARY 350 X 660 MM

SLZM 19	49190	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 19X	49191	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 19W	49192	kolor biały



PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, ROZMIARY 470 X 190 X 73 MM, 135°

SLZM 21	49210	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 21X	49211	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 21W	49212	kolor biały



NIERDZEWNA OPARCIE, ROZMIARY 700 mm

SLZM 22	49220	nierdzewna, powierzchnia błyszcząca
SLZM 22X	49221	nierdzewna, powierzchnia matowa
SLZM 22W	49222	kolor biały



WINYLOWE PORĘCZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH



WINYŁOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 385 MM

SLZM 10VIN 49103



WINYŁOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 537 MM

SLZM 11VIN 49113



WINYŁOWA PORĘCZ UNIWERSALNA, STAŁA, DŁUGOŚĆ 690 MM

SLZM 12VIN 49123



WINYŁOWA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 600 MM

SLZM 13VIN 49133



WINYŁOWA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 800 MM

SLZM 14VIN 49143 nierdzewna, powierzchnia błyszcząca



WINYŁOWA PORĘCZ, STAŁA, DŁUGOŚĆ 900 MM

SLZM 20VIN 49203



WINYŁOWA PORĘCZ SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 600 MM

SLZM 15VIN 49153



WINYŁOWA PORĘCZ SKŁADANA, DŁUGOŚĆ 800 MM

SLZM 16VIN 49163





WINYŁOWA PORĘCZ NAROŻNA, ROZMIARY 760 X 760 MM

SLZM 17VIN 49173



WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, PRAWA, ROZMIARY 350 X 660 MM

SLZM 18VIN 49183



WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, LEWA, ROZMIARY 350 X 660 MM

SLZM 19VIN 49193



WINYŁOWA PORĘCZ WANNOWA, STAŁA, ROZMIARY 552 X 275 X 100 MM, 135°

SLZM 21VIN 49213



Pozostałe wersje kolorystyczne:



BIĄŁY
WHITE



CZARNY
BLACK



JASNOSZARY
LIGHT GREY



CIEMNOSZARY
DARK GREY



BEŻOWY
BISCUIT



NIEBIESKI
BLUE



CIEMNOCZERWONY
DARK RED



ŻÓŁTY
YELLOW



SIEDZISKO I STOŁEK POD PRYSZNIC



NIERDZEWNE SKŁADANE SIEDZISKO DO PRYSZNICA

SLZM 06 49060 rozmiary 450 x 450 mm, max. nośność 150kg, powierzchnia matowa



WISZĄCE SIEDZISKO PRYSZNICOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ/HPL, SKŁADANE

SLZM 06N 49061 rozmiary 560 x 395 mm, max. nośność 272 kg, powierzchnia matowa, powierzchnia siedziska biała HPL



WINYŁOWE SKŁADANE SIEDZISKO POD PRYSZNIC

SLZM 06VIN 49062 rozmiary 334 x 331 mm, nośność 150 kg



WINYŁOWY STOŁEK POD PRYSZNIC

SLZM 30VIN 49300 rozmiary 380 x 385 x 430 mm, nośność 150 kg



ZASILACZE



ZASILACZ 230 V AC/24 V DC

SLZ 01Y 05012



ZASILACZ 230 V AC/24 V DC

SLZ 01Z 05011



ZASILACZ 24 V DC SĄ PRZYSTOSOWANE DO ZAMONTOWANIA NA TABLICY ROZDZIELCZEJ

SLZ 04Y 05042

SLZ 04Z 05041

SLZ 04X 10049



ZASILACZ 24 V DC DO BATERYJNYCH WYROBÓW JAKO BATERIA 9 V/6 V

SLZ 05 05050



ZASILACZ DO JEDNEGO ELEKTROZAWORU, 230 V AC/24 V DC

SLZ 06 05060



ZASILACZ

SLZ 07 05070 230 V AC/24 V DC do gniazdka
SLZ 08 05080 230 V AC/12 V DC dla bateryjnych wyrobów

WYLEWKI PRYSZNICOWE



WYLEWKA PRYSZNICOWA WANDALOODPORN

SLA 03 06030

- połączenie 1/2"
- przepływ 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



WANDALOODPORN WYLEWKA PRYSZNICOWA, REGULOWANY KĄT WYLEWKI

SLA 13 06130

- połączenie 1/2"
- przepływ 6 l lub 12 l/min (0,1 MPa)
- "Anti-suicidal" system



WANDALOODPORN WYLEWKA PRYSZNICOWA

SLA 14 06140

- połączenie 1/2"
- przepływ 6 l lub 12 l/min (0,1 MPa)
- "Anti-suicidal" system



WANDALOODPORN WYLEWKA PRYSZNICOWA

SLA 39 06390

- połączenie 1/2"
- przepływ 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)



WANDALOODPORN WYLEWKA PRYSZNICOWA, REGULOWANY KĄT WYLEWKI

SLA 40 06400

- połączenie 1/2"
- przepływ 9 l/min (0,05 - 0,9 MPa)





RAMA MONTAŻOWA PRZEZNACZONY DO WC I SPŁUKIWACZA, KTÓRY ZAMONTOWANY JEST NAD WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)

SLR 03	08030	mocowanie do ściany działowej
SLR 03A	08032	mocowanie do profilu płyty gipsowo-kartonowej



STELAŻ PRZEZNACZONY DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, DO MOCOWANIA PUSZEK MONTAŻOWYCH

SLR 07	08070
--------	-------

- przeznaczona jest do montażu skrzynek montażowych Sanela
np. SLP 02K, SLS 01AK, SLW 01NK itd.



STELAŻ PRZEZNACZONY DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, DO MOCOWANIA PISUARÓW CERAMICZNYCH

SLR 08	08080
--------	-------

- przeznaczona jest do pisuarów ceramicznych ze spłuczką w pisuarze lub do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej (SLP 02, SLP 06)
- z radarowym zaworem spłukującym ze skrzynką montażową za pisuarem



STELAŻ PRZEZNACZONY DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

SLR 09	08090
--------	-------

- do pisuarów z systemem spłukiwania radarowego bez puszek montażowej
- przeznaczona jest do pisuarów ceramicznych ze spłuczką w pisuarze lub do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej



STELAŻ PRZEZNACZONY DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

SLR 10	08100
--------	-------

- przeznaczona jest do pisuarów ze stali nierdzewnej ze spłuczką w pisuarze lub zlewozmywaków ze stali nierdzewnej



RAMA MONTAŻOWA Z ZBIORNIKIEM DLA WISZĄCEGO WC DO ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWEJ I USUNĄĆ MUROWANEJ

SLR 21	08210	mocowanie do ściany działowej
SLR 21A	08212	mocowanie do profilu płyty gipsowo-kartonowej



RAMA MONTAŻOWA DLA PISUARÓW DO ŚCIANY GIPSOWO-KARTONOWEJ I USUNĄĆ MUROWANEJ (SLPN 07, SLPN 09), DO SPŁUKIWACZY (SLP 02, SLP 06), Z UMIESZCZONYM CZUJNIKIEM NAD PISUAREM

SLR 22	08220
--------	-------



RAMA MONTAŻOWA DLA UMYWALEK, PRZEZNACZONA DO ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH

SLR 23 08230



RAMA MONTAŻOWA PRZEZNACZONA DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, PRZEZNACZONY DO MONTAŻ AUTOMATYCZNYCH PODAJNIKÓW MYDŁA SLZN 83E I NAŚCIENNYCH BATERII UMYWALKOWYCH (SLU 42K, SLU 42KB, SLU 43, SLU 43B, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 43VB)

SLR 24 08240



RAMA PRZEZNACZONA DO MOCOWANIA PORĘCZY

SLR 25 08250



RAMA PRZEZNACZONA DO MONTAŻU SLU 42, SLU 43 I SLZN 83

SLR 26 08260

DODATKI



ARMATURA SPŁUKUJĄCA DO PODŁĄCZENIA WODY DO PISUARU Z DOPŁYWEM OD TYŁU VTKOVÁ ARMATURA S TĚSNĚNÍM

SLA 02 06020



PLASTIKOWE POŁĄCZENIE SPŁUCZKI WC I TOALETY

SLA 04 06040 z klapą tylną i tuleją uszczelniającą



PLASTIKOWY SYFON BUTELKOWY 5/4"

SLA 08 06080

- do użytku z SLP 17



LITOWA BATERIA, 9 V/1200 MAH

SLA 09 06090



NIERDZEWNE SITKO DO PISUARU NOVA PRO FELIX

SLA 10 06100




ZAPACHOWE SITKO DO PISUARU

SLA 11	06110	pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	06111	czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	06112	przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	06113	niebieskie, zapach kwiat bawełny



STALOWE SITKO DO PISUARU LIVO

SLA 20 06200



STALOWE SITKO DO PISUARU GOLEM

SLA 26 06260




MONTAŻOWY ZESTAW DLA SLWN 07 DO POŁĄCZENIA Z SLW 01XX

SLA 27 06270




BATERIA ALKALICZNA, 9 V / 550 MAH, TYP 6F22

SLA 29 06290



FOLIA ODBŁASKOWA DO SLP 05N/NZ

SLA 30 06300



UNIWERSALNA PRZEDŁUŻKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO SLU 91NX, 92NX, 93NX

SLA 32	06320	30 mm
SLA 33	06330	150 mm

UNIWERSALNA PRZEDŁUŻKA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO SLZN 91E

SLA 92	06920	30 mm
SLA 93	06930	150 mm



OPAKOWANIE 4 SZT. BATERII ALKALICZNYCH AA, 1,5 V, 2700 MAH

SLA 36	06360
--------	-------



NIERDZEWNY UMYWALKOWY SYFON, POWIERZCHNIA MATOWA


SLZN 35	95350
---------	-------

- nierdzewny designowy umywalkowy syfon z nakrętką G 5/4"
- bez sitka umywalkowego
- odpływ ø 32 mm



ŚRODEK DO POLEROWANIA I KONSERWACJI WYROBÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

SLA 37	06370
--------	-------



ZESTAW MONTAŻOWY DO ŚCIANY

SLA 52A	06520	DLA SLU 39, SLU 39X
SLA 52B	06521	DLA SLU 39PX



PRZYSSAWKA DO DEMONTAŻU PŁYTEK SZKLANYCH

SLA 54	06540
--------	-------



KLUCZ DO DOKRĘCANIA NAKRĘTEK ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

SLA 64	06640
--------	-------



SYSTEM PRZYWOŁAWCZY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SLA 65	06650
--------	-------



NIERDZEWNA SKRZYŃKA MONTAŻOWA DO SLT131S I SLT 153P

SLA 66	06660
--------	-------



SLD 03

SLD 04

SLD 05



SLD 07

SLD 10

UNIWERSALNY PILOT DO REGULACJI PARAMETRÓW URZĄDZEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA PODCZERWIEŃ

SLD 03	07030	działających na podczerwień
SLD 04	07040	działających jako piezo i termicznych
SLD 05	07050	działających jako wrzutomaty
SLD 07	07070	SLUN 70
SLD 10	07012	koloru i intensywności podświetlenia



ZAWÓR KĄTOWY, 1/2 X 3/4", Z CERAMICZNĄ WKŁADKĄ

SLR 53	08530
--------	-------



ZAWÓR KĄTOWY, 1/2X3/8"

SLR 54	08540
--------	-------



TERMOSTATYCZNY MIESZACZ 3/4" (28L/MIN.)

SLT 04	09040
--------	-------




TERMOSTATYCZNY MIESZACZ 1/2" (42L/MIN.)

SLT 05	09050
--------	-------



TERMOSTATYCZNY MIESZACZ


SLT 07	09070	3/4" (43 l/ min.)
SLT 08	09080	1" (53 l/ min.)
SLT 09	09090	5/4" (82 l/ min.)
SLT 10	09100	6/4" (155 l/ min.)



SLU 08LND

SMART SANITARY SYSTEM

Inteligentny system zarządzania wodą i energią



AUTOMATYCZNE UMYWALKOWE
BATERIE



AUTOMATYCZNE NAŚCIENNE
BATERIE



RADAROWE
PISUARY



AUTOMATYCZNE
SPŁUKIWACZE TOALETY



AUTOMATYCZNE PODAJNIKI
MYDŁA I DEZYNFEKCI



AUTOMATYCZNE STEROWANIE
PRYSZNICEM I SPŁUKIWACZE PISOARÓ

PRODUKTY



CENTRUM HANDLOWE




BIUROWIEC




SZPITAL




SZKOŁA



CENTRUM KULTURALNO-SPORTOWE



HOTEL



WIĘZIENIE




SAFE



GLOBAL



CLOUD




**ZDALNY
DOSTĘP**




**EFEKTYWNOŚĆ
PERSONELU**




**OSZCZĘDNOŚCI
FINANSOWE**



**PREWENCJA
LEGIONELLY**




**SZCZEGÓŁOWE
STATYSTYKI**



**SYSTEM
EKOLOGICZNY**





**OSZCZĘDNOŚĆ
WODY**




**OSZCZĘDNOŚĆ
ENERGIA**

BLUETOOTH SYSTEM



**AUTOMATYCZNE UMYWALKOWE
BATERIE**



**AUTOMATYCZNE NAŚCIENNE
BATERIE**




RADAROWE PISUARY




**AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE
TOALETY**




**AUTOMATYCZNE STEROWANIE
PRYSZNICEM I SPŁUKIWACZE**



**ŁATWY
DOSTĘP**



**OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU**




**OCHRONA
URZĄDZENIA**



POBIERZ APLIKACJĘ
SANELA Control ZE STRONY:



RADAROWE SPŁUKIWACZE PISUARÓW



USTAWIANIE PARAMETRÓW PRZEZ BLUETOOTH

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PARAMETRÓW BEZ KONIECZNOŚCI WYJMOWANIA PISUARU



USTAWIANIE PARAMETRÓW ZA POMOCĄ PILOTA

MOŻLIWOŚĆ USTAWIENIA PARAMETRÓW BEZ KONIECZNOŚCI WYJMOWANIA PISUARU



AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE PO KAŻDYM UŻYCIU PISUARU

SYSTEM OCENIA ZMIANY, KTÓRE ZACHODZĄ WEWNĄTRZ PISUARU PODCZAS PRZEPŁYWU PŁYNU



HIGIENICZNE SPŁUKIWANIE

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWANIE PO 6 GODZINACH OD OSTATNIEGO ZAMKNIĘCIA ZAWORU



EKONOMICZNE SPŁUKIWANIE 1 LITREM WODY



ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPEŁNIENIEM



WANDALOODPORNĄ KONSTRUKCJĄ

PRODUKT CHARAKTERYZUJE SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA USZKODZENIA MECHANICZNE I ZUŻYCIE



ŁATWA INSTALACJA



CZYSTY DESIGN

CAŁY SYSTEM PŁUKANIA ZNAJDUJE SIĘ ZA PISUAROM



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

DO TRZECZ RAZY DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ W PORÓWNIANIU DO PRODUKTY STANDARDOWE



5 LAT GWARANCJI



WYPRODUKOWANO W EUROPIE

Zasilacze:

SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	Zasilacz 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	Zasilacz 230 V AC/ 24 V DC
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	Zasilacz jest przystosowany do zamontowania na tablicy rozdzielczej 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	Zasilacz jest przystosowany do zamontowania na tablicy rozdzielczej 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	Zasilacz jest przystosowany do zamontowania na tablicy rozdzielczej 85-240 V AC/24 V DC
SLZ 05	- nr. wyr. 05050	Zasilacz do bateryjnych wyrobów jako bateria 9 V/6 V baterie
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	Zasilacz do jednego elektrozaworu, 230 V AC/24 V DC
SLZ 07	- nr. wyr. 05070	Zasilacz do gniazdka 230 V AC/24 V DC
SLZ 08	- nr. wyr. 05080	Zasilacz do gniazdka do elektroniki baterijnej 230 V AC/6 V


Wskazówki dotyczące montażu:

- projekt i montaż instalacji elektrycznej muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i z uwzględnieniem czynników zewnętrznych w danym miejscu.
Może być wykonywany wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
- zasilacze SLZ 01Y, SLZ 01Z, SLZ 06 można montować natynkowo lub podtynkowo w miejscu nie narażonym na zalanie wodą, jednakże należy zapewnić dostęp do urządzenia (np. pod sufitem podwieszanym)
- doprowadzenie zasilania 230 V wykonać kablem CYKY 2C x 1,5, a rozproszanie 24 V DC kablem CYKY 2A x 1,5 (max. 40 m)
- wyprowadzenie zasilania z wbudowanego transformatora jest dwużyłowe, łączy się z końcówkami elektrycznymi, kabel z zasilaniem 230 V/ 50 Hz należy wprowadzić do skrzynki montażowej poprzez specjalny otwór, odśrubować wieczko i podłączyć zgodnie z oznaczeniem do kostki zaciskowej
- po sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzenia z wbudowanym transformatorem (z indeksem Z) płytkę czołową urządzenia po obwodzie (boki i górną krawędź) dokładnie uszczelnić silikonem sanitarnym aby zapobiec wnikaniu wody do wnętrza, w której umieszczony jest transformator


Oznaczenie	Zasilanie baterii umywalkowych i prysznic	Zasilanie spłukiwaczy pisuarowych	Zasilanie SLW 01xx	Zasilanie SLW 02xx	Rozmiary (mm)
SLZ 01Y	max. 5 (10*) zaworów	max. 5 (10*) zaworów	max. 5 (10*) zaworów	2 x serwowmotor	140 x 100 x 60
SLZ 01Z	max. 9 (20*) zaworów	max. 9 (20*) zaworów	max. 9 (20*) zaworów	4 x serwowmotor	170 x 130 x 80
SLZ 04Y	max. 5 (10*) zaworów	max. 5 (10*) zaworów	max. 5 (10*) zaworów	2 x serwowmotor	90 x 58,4 x 35
SLZ 04Z	max. 9 (20*) zaworów	max. 9 (20*) zaworów	max. 9 (20*) zaworów	4 x serwowmotor	90 x 58,4 x 52,5
SLZ 04X	max. 15 (30*) zaworów	max. 15 (30*) zaworów	max. 15 (30*) zaworów	7 x serwowmotor	90 x 58,4 x 70
SLZ 06	max. 1 zawór	max. 1 zawór	max. 1 zawór	—	90 x 65 x 45
SLZ 07	max. 2 zawory	max. 2 zawory	max. 2 zawory	1 x serwowmotor	75 x 34 x 43
SLZ 08	max. 1 zawór	max. 1 zawór	—	—	61 x 28 x 22

AUTOMATYCZNE BATERIE UMYWALKOWE (PODCZERWIEN, PIEZO)


SLU 01N, 01NH, 02N, 02NH




SLU 08L




SLU 08LD




SLU 08LN




SLU 08LND




SLU 15




SLU 34




SLU 37




SLU 45, 46




SLU 56... / 57...




SLU 60, 60V




SLU 63, 63V




SLU 68




SLU 76




SLU 91, 93




SLU 92




SLU 91D, 93D




SLU 92D




SLU 91P, 93P




SLU 92P



SLU 91PD, 93PD




SLU 92PD




AUTOMATYCZNE BATERIE NAŚCIENNE (PODCZERWIĘĆ, PIEZO)

SLU 04H




- 1 - dopływ wody
- 2 - przewód zasilający
- 3 - wylewka
- 4 - strefa zasięgu czujnika
- 5 - skrzynka montażowa
- 6 - nierdzewna płytką czołową z elektroniką

SLU 04P




- 1 - dopływ wody
- 2 - przewód zasilający
- 3 - wylewka
- 4 - piezo przycisk
- 5 - skrzynka montażowa
- 6 - nierdzewna płytką czołową z elektroniką

SLU 04HT





- 1 - dopływ wody
- 2 - przewód zasilający
- 3 - wylewka
- 4 - strefa zasięgu czujnika
- 5 - skrzynka montażowa
- 6 - nierdzewna płyta czołowa z elektroniką
- 7 - mieszacz termostatyczny

SLU 09PTB





SLU 25




- 1 - dopływ wody
- 2 - strefa zasięgu czujnika
- 3 - wylewka
- 4 - chromowany korpus
- 5 - termostat

SLU 25S



- 1 - dopływ wody
- 2 - strefa zasięgu czujnika
- 3 - wylewka
- 4 - chromowany korpus
- 5 - termostat

SLU 39PX




Zestaw do montażu w ścianie



SLA 52B

max. 300 mm

SLU 39, 39X




Zestaw do montażu w ścianie



SLA 52A


max. 300 mm

SLU 43, 43B, 43V, 43VB, 43KB




- 1 - dopływ wody
- 2 - wylewka z elektroniką
- 3 - strefa zasięgu czujnika
- 4 - zasilanie (SLU 43, SLU 43V)

SLU 42K, 42KB




- 1 - dopływ ciepłej wody
- 2 - dopływ zimnej wody
- 3 - wylewka z elektroniką
- 4 - strefa zasięgu czujnika
- 5 - zasilanie (SLU 42K)

SLU 44P



- 1 - skrzynka montażowa i elektrozawór
- 2 - wylewka
- 3 - wandaloodporna płyta montażowa
- 4 - piezo przycisk
- 5 - przyłącze wodne


SLU 44PP



- 1 - skrzynka montażowa z zaworami elektromagnetycznymi i zaworami kulowymi
- 2 - wylewka
- 3 - wandaloodporna płyta montażowa
- 4 - piezo przycisk
- 5 - przyłącze wodne

AUTOMATYCZNE SPŁUKIWACZE PISUAROWE (PODCZERWIĘŃ)


SLP 17 DOMINO




- 1 - rura odpływowa $\varnothing$ 40 mm
- 2 - otwory na uchwyty
- 3 - wlot wody
- 4 - zasilanie 24 V DC

UMYWALKI ZE STALI NIERDZEWNEJ


SLUN 01




SLUN 02




SLUN 11




SLUN 10C, D, F




SLUN 13




SLUN 17




SLUN 19, 20, 60, 61




SLUN 19P, 20P, 60P, 61P




SLUN 22M




SLUN 24X




SLUN 26, 26A




SLUN 28A




SLUN 34




SLUN 36A




SLUN 44, 44X




SLUN 45, 45X




SLUN 47, 47X




SLUN 57




SLUN 58




SLUN 59




SLUN 63




SLUN 66




SLUN 68




SLUN 69




SLUN 73, 73V




SLUN 73A, 73AV




SLUN 70H




SLUN 70P




SLUN 71E, 72ET




SLUN 71P, 72PT



SLUN 77




SLUN 77A




NIERDZEWNE POIDEŁKA


SLUN 14, 14E




SLUN 62, 62E, 62S




SLUN 23, 23E




SLUN 23M




SLUN 43, 43E



SLUN 43S




SLUN 43C, 43CS




NIERDZEWNE RYNNY UMYWALKOWE


SLUN 10, 10L




SLUN 10P, 10PL




SLUN 10K, 10KL




SLUN 10PA




SLUN 54(L), 55(L), 56(L)




SLUN 50EA




SLUN 50E(T) - 53E(T)




SLUN 50P(T) - 53P(T)




SLUN 50PA




SLUN 80EA




SLUN 80E(T) - 83E(T)



SLUN 80P(T) - 83P(T)




SLUN 80PA




ZLEWY ZE STALI NIERDZEWNEJ


SLUN 03




SLUN 04E, 04ET




SLUN 06




SLUN 07E, 07ET




SLUN 15




SLUN 16




SLPN 06




SLPN 07, 07CB




SLPN 07C, 07CZ




SLPN 07E



SLPN 09, 09CB




SLPN 09C, 09CZ




NIERDZEWNE PISUARY I RYNNY PISUAROWE

SLPN 10E




Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	K
KEG	562	260	110	154	30	43	25	263


SLPN 02, 02C, 03, 03C




SLPN 02E - 05E



SLPN 04C




SLPN 02Z - 05Z




NIERDZEWNE TOALETY


SLWN 03




SLWN 04




SLWN 05




SLWN 07




SLWN 11




SLWN 12




SLWN 31A




SLWN 31C




SLWN 13




SLWN 14




SLWN 15



SLWN 16




SLWN 30




NIERDZEWNE BRUDOWNIKI


SLVN 01




SLVN 02




SLVN 03




SLVN 03A




SLVN 04




SLVN 05




SLVN 06



SLVN 07



SLVN 08




SLA 02	118	SLDN 05	97	SLKN 06B	70	SLKN 17FX	70
SLA 03	116	SLDN 05N	97	SLKN 06BX	70	SLKN 18A	70
SLA 04	118	SLDN 06	97	SLKN 06C	70	SLKN 18AX	70
SLA 08	118	SLDN 06N	97	SLKN 06CX	70	SLKN 18B	70
SLA 09	118	SLDN 07	97	SLKN 06D	70	SLKN 18BX	70
SLA 10	119	SLDN 07N	97	SLKN 06DX	70	SLKN 18C	70
SLA 11	119	SLDN 08E	97	SLKN 06E	70	SLKN 18CX	70
SLA 11A	119	SLDN 08ED	97	SLKN 06EX	70	SLKN 18D	70
SLA 11B	119	SLDN 08ES	97	SLKN 06F	70	SLKN 18DX	70
SLA 11C	119	SLDN 08EDS	97	SLKN 06FX	70	SLKN 18E	70
SLA 13	116	SLDN 99A	97	SLKN 07A	70	SLKN 18EX	70
SLA 14	116	SLKA 01S	53	SLKN 07AX	70	SLKN 18F	70
SLA 20	119	SLKA 01W	54	SLKN 07B	70	SLKN 18FX	70
SLA 26	119	SLKN 01	70	SLKN 07BX	70	SLO 01L	99
SLA 27	61, 119	SLKN 01L	70	SLKN 07C	70	SLO 01S	99
SLA 29	119	SLKN 03A	70	SLKN 07CX	70	SLO 02E	99
SLA 30	119	SLKN 03AX	70	SLKN 07D	70	SLO 02M	99
SLA 32	120	SLKN 03B	70	SLKN 07DX	70	SLO 03L	99
SLA 33	120	SLKN 03BX	70	SLKN 07E	70	SLO 03C	99
SLA 35	120	SLKN 03C	70	SLKN 07EX	70	SLP 01Z	6, 57
SLA 36	120	SLKN 03CX	70	SLKN 07F	70	SLP 02K	5
SLA 37	120	SLKN 03D	70	SLKN 07FX	70	SLP 02KV	5
SLA 39	116	SLKN 03DX	70	SLKN 08A	70	SLP 02KVZ	5
SLA 40	116	SLKN 03E	70	SLKN 08AX	70	SLP 02KZ	5
SLA 52A	22, 120	SLKN 03EX	70	SLKN 08B	70	SLP 02N	5
SLA 52B	22, 120	SLKN 03F	70	SLKN 08BX	70	SLP 02NB	5
SLA 54	120	SLKN 03FX	70	SLKN 08C	70	SLP 02NP	6
SLA 55A	15	SLKN 04A	70	SLKN 08CX	70	SLP 02NZ	5
SLA 55B	15	SLKN 04AX	70	SLKN 08D	70	SLP 02PA	6
SLA 56A	15	SLKN 04B	70	SLKN 08DX	70	SLP 03K	5
SLA 56B	15	SLKN 04BX	70	SLKN 08E	70	SLP 03KB	5
SLA 57A	15	SLKN 04C	70	SLKN 08EX	70	SLP 03KV	5
SLA 57B	15	SLKN 04CX	70	SLKN 08F	70	SLP 03KVB	5
SLA 58	93	SLKN 04D	70	SLKN 08FX	70	SLP 03KVZ	5
SLA 58N	93	SLKN 04SX	70	SLKN 09	71	SLP 03KZ	5
SLA 59	109	SLKN 04E	70	SLKN 10	71	SLP 03N	5
SLA 64	120	SLKN 04EX	70	SLKN 11	71	SLP 03NB	5
SLA 65	120	SLKN 04F	70	SLKN 12	71	SLP 03NZ	5
SLA 66	120	SLKN 04FX	70	SLKN 13	71	SLP 05N	6
SLA 92	120	SLKN 05A	70	SLKN 14	71	SLP 05NZ	6
SLA 93	120	SLKN 05AX	70	SLKN 15	71	SLP 06K	5
SLD 03	121	SLKN 05B	70	SLKN 16	71	SLP 06KV	5
SLD 04	81, 121	SLKN 05BX	70	SLKN 17A	70	SLP 09K	6
SLD 05	81, 121	SLKN 05C	70	SLKN 17AX	70	SLP 17	6
SLD 07	121	SLKN 05CX	70	SLKN 17B	70	SLP 17B	6
SLD 10	121	SLKN 05D	70	SLKN 17BX	70	SLPN 02	56
SLD 11	115	SLKN 05DX	70	SLKN 17C	70	SLPN 02C	56
SLDN 01	96	SLKN 05E	70	SLKN 17CX	70	SLPN 02CB	56
SLDN 01N	97	SLKN 05EX	70	SLKN 17D	70	SLPN 02E	56
SLDN 02	96	SLKN 05F	70	SLKN 17DX	70	SLPN 02EB	56
SLDN 02N	97	SLKN 05FX	70	SLKN 17E	70	SLPN 02Z	57
SLDN 03	96	SLKN 06A	70	SLKN 17EX	70	SLPN 03	56
SLDN 03N	97	SLKN 06AX	70	SLKN 17F	70	SLPN 03C	56

SLPN 03CB	56	SLS 01PBA	29	SLU 01N	11	SLU 43VB	22
SLPN 03E	56	SLS 02	29	SLU 01NB	11	SLU 44P	22
SLPN 03EB	56	SLS 02B	29	SLU 01NH	11	SLU 44PB	22
SLPN 03Z	57	SLS 02P	31	SLU 01NHB	11	SLU 44PP	22
SLPN 04	56	SLS 02PB	31	SLU 02BT	11	SLU 45	12
SLPN 04C	56	SLS 02PT	31	SLU 02N	11	SLU 45B	12
SLPN 04CB	56	SLS 02PTB	31	SLU 02NB	11	SLU 45MD	23
SLPN 04E	57	SLS 02T	31	SLU 02T	11	SLU 45M2	23
SLPN 04EB	57	SLS 02TB	31	SLU 04H17	21	SLU 45M3	23
SLPN 04Z	57	SLS 03	31	SLU 04H17B	21	SLU 45M4	23
SLPN 05	57	SLS 03B	31	SLU 04H25	21	SLU 45M5	23
SLPN 05E	57	SLS 03S	31	SLU 04H25B	21	SLU 45M6	23
SLPN 05EB	57	SLS 03SB	31	SLU 04HT17	21	SLU 46	12
SLPN 05Z	57	SLSN 01E	63	SLU 04HT17B	21	SLU 46B	12
SLPN 06	55	SLSN 01EB	63	SLU 04HT25	21	SLU 46MD	23
SLPN 07	55	SLSN 01P	63	SLU 04HT25B	21	SLU 56	12
SLPN 07C	55	SLSN 01PB	63	SLU 04P17	21	SLU 56B	12
SLPN 07CB	55	SLSN 02E	63	SLU 04P17B	21	SLU 56V	13
SLPN 07CZ	55	SLSN 02EB	63	SLU 04P25	21	SLU 56VB	13
SLPN 07E	55	SLSN 02ET	63	SLU 04P25B	21	SLU 57	12
SLPN 07EB	55	SLSN 02ETB	63	SLU 08L	11	SLU 57B	12
SLPN 09	55	SLSN 02P	63	SLU 08LB	11	SLU 57F	17
SLPN 09C	55	SLSN 02PB	63	SLU 08LD	11	SLU 57FB	17
SLPN 09CB	55	SLSN 02PT	63	SLU 08LDB	11	SLU 57FX	17
SLPN 09CZ	55	SLSN 02PTB	63	SLU 08LN	11	SLU 57FXB	17
SLPN 10E	55, 65	SLSN 06	64	SLU 08LNB	11	SLU 57G	17
SLPN 10EB	55, 65	SLSN 07	64	SLU 08LND	12	SLU 57GB	17
SLR 03	117	SLSN 08	64	SLU 08LNDB	12	SLU 57GX	17
SLR 03A	117	SLSN 09	64	SLU 09PTB	21	SLU 57GXB	17
SLR 07	117	SLSN 10	64	SLU 15	12	SLU 57H	17
SLR 08	117	SLSN 11	64	SLU 15B	12	SLU 57HB	17
SLR 09	117	SLSN 19	67	SLU 25	21	SLU 57HX	17
SLR 10	117	SLSN 20	67	SLU 25B	21	SLU 57HXB	17
SLR 21	117	SLSN 21	67	SLU 25S	21	SLU 57V	13
SLR 21A	117	SLSN 21D	67	SLU 25SB	21	SLU 57VB	13
SLR 22	117	SLSN 21V	67	SLU 34	12	SLU 60	13
SLR 23	118	SLSN 22	67	SLU 34B	12	SLU 60B	13
SLR 24	118	SLSN 22D	67	SLU 35	12	SLU 60V	13
SLR 25	118	SLSN 22V	67	SLU 35B	12	SLU 60VB	13
SLR 26	118	SLSN 23	68	SLU 37	12	SLU 63	13
SLR 53	121	SLSN 23H	68	SLU 37B	12	SLU 63B	13
SLR 54	121	SLSN 23HO	68	SLU 39	22	SLU 63V	13
SLS 01AK	29	SLSN 23Z	68	SLU 39B	22	SLU 63VB	13
SLS 01AKB	29	SLSN 24	68	SLU 39BX	22	SLU 68	18
SLS 01AKV	29	SLSN 25	68	SLU 39PBX	21	SLU 68B	18
SLS 01AKVB	29	SLSN 26	68	SLU 39PX	21	SLU 76N	13
SLS 01N	29	SLSN 27	68	SLU 39X	22	SLU 76NF	18
SLS 01NB	29	SLT 04	121	SLU 42K	22	SLU 76NFB	18
SLS 01NP	29	SLT 05	121	SLU 42KB	22	SLU 76NFX	18
SLS 01NPB	29	SLT 07	121	SLU 43	22	SLU 76NFXB	18
SLS 01P	29	SLT 08	121	SLU 43B	22	SLU 76NG	18
SLS 01PA	29	SLT 09	121	SLU 43KB	22	SLU 76NGB	18
SLS 01PB	29	SLT 10	121	SLU 43V	22	SLU 76NGX	18

SLU 76NGXB	18	SLUN 13	37	SLUN 54	47	SLUN 81PT	50
SLU 76NH	18	SLUN 14	45	SLUN 54L	47	SLUN 82E	50
SLU 76NHB	18	SLUN 14E	45	SLUN 55	47	SLUN 82ET	50
SLU 76NHX	18	SLUN 14EB	45	SLUN 55L	47	SLUN 82P	50
SLU 76NHXB	18	SLUN 15	52	SLUN 56	47	SLUN 82PT	50
SLU 76NB	13	SLUN 16	52	SLUN 56L	47	SLUN 83E	50
SLU 91N	14	SLUN 17	37	SLUN 57	39	SLUN 83ET	50
SLU 91NB	14	SLUN 19	37	SLUN 58	40	SLUN 83P	50
SLU 91ND	14	SLUN 19P	38	SLUN 59	40	SLUN 83PT	50
SLU 91NDB	14	SLUN 20	37	SLUN 60	37	SLVN 01	69
SLU 91NP	15	SLUN 20P	38	SLUN 60P	38	SLVN 02	69
SLU 91NPB	15	SLUN 22M	38	SLUN 61	37	SLVN 02E	69
SLU 91NPD	15	SLUN 23	45	SLUN 61P	38	SLVN 02EB	69
SLU 91NPDB	15	SLUN 23E	45	SLUN 62	46	SLVN 03	69
SLU 92N	14	SLUN 23EB	45	SLUN 62E	46	SLVN 03A	69
SLU 92NB	14	SLUN 23M	45	SLUN 62EB	46	SLVN 04	69
SLU 92ND	15	SLUN 24X	38	SLUN 62ES	46	SLVN 05	69
SLU 92NDB	15	SLUN 26	38	SLUN 62ESB	46	SLVN 06	70
SLU 92NP	15	SLUN 26A	38	SLUN 62S	46	SLVN 07	70
SLU 92NPB	15	SLUN 28A	38	SLUN 63	40	SLW 01NK	33
SLU 92NPD	15	SLUN 34	39	SLUN 65	38	SLW 01NKB	33
SLU 92NPDB	15	SLUN 36A	39	SLUN 66	40	SLW 01P	33
SLU 93N	14	SLUN 43	46	SLUN 68	40	SLW 01PA	33
SLU 93NB	14	SLUN 43C	46	SLUN 69	40	SLW 01PB	33
SLU 93ND	14	SLUN 43CS	46	SLUN 70H	41	SLW 02A	35
SLU 93NDB	14	SLUN 43E	46	SLUN 70P	41	SLW 02F	35
SLU 93NP	15	SLUN 43EB	46	SLUN 71E	42	SLW 02GT	35
SLU 93NPB	15	SLUN 43S	46	SLUN 71EB	42	SLW 02N	35
SLU 93NPD	15	SLUN 44	39	SLUN 71P	42	SLW 02PA	34
SLU 93NPDB	15	SLUN 44X	39	SLUN 71PB	42	SLW 03PA	34
SLUN 01	37	SLUN 45	39	SLUN 72E	42	SLW 04PA	34
SLUN 02	37	SLUN 45X	39	SLUN 72EB	42	SLW 10NK	33
SLUN 03	51	SLUN 47	39	SLUN 72ET	42	SLW 10NKB	33
SLUN 04E	51	SLUN 47X	39	SLUN 72ETB	42	SLW 10P	33
SLUN 04EB	51	SLUN 50E	48	SLUN 72P	42	SLW 10PA	33
SLUN 04ET	51	SLUN 50EA	48	SLUN 72PB	42	SLW 10PB	33
SLUN 04ETB	51	SLUN 50ET	48	SLUN 72PT	42	SLW 30A	34
SLUN 06	51	SLUN 50P	49	SLUN 72PTB	42	SLW 30E	34
SLUN 07E	51	SLUN 50PT	49	SLUN 73	41	SLW 30F	34
SLUN 07EB	51	SLUN 50T	47	SLUN 73V	41	SLW 50	35
SLUN 07ET	51	SLUN 50PA	49	SLUN 73A	41	SLW 51	35
SLUN 07ETB	51	SLUN 51E	48	SLUN 73AV	41	SLW 52	35
SLUN 10	47	SLUN 51ET	48	SLUN 77	45, 65	SLW 53	35
SLUN 10C	47	SLUN 51P	49	SLUN 77A	45, 65	SLW 54	35
SLUN 10D	47	SLUN 51PT	49	SLUN 80E	50	SLWN 03	59
SLUN 10F	47	SLUN 52E	48	SLUN 80EA	49	SLWN 04	59
SLUN 10K	47	SLUN 52ET	48	SLUN 80ET	50	SLWN 05	59
SLUN 10KL	47	SLUN 52P	49	SLUN 80P	50	SLWN 07	61
SLUN 10L	47	SLUN 52PT	49	SLUN 80PT	50	SLWN 08L	61
SLUN 10P	47	SLUN 53E	48	SLUN 80PA	50	SLWN 08LP	61
SLUN 10PA	47	SLUN 53ET	48	SLUN 81E	50	SLWN 08P	61
SLUN 10PL	47	SLUN 53P	49	SLUN 81ET	50	SLWN 08PP	61
SLUN 11	37	SLUN 53PT	49	SLUN 81P	50	SLWN 12	59

SLWN 13	59	SLZA 20PH	76	SLZD 01	101	SLZD 20N	108
SLWN 14	60	SLZA 20PT	76	SLZD 01N	101	SLZD 21	108
SLWN 15	60	SLZA 20T	78	SLZD 02	101	SLZD 21N	108
SLWN 16	60	SLZA 21	78	SLZD 02N	101	SLZD 22	108
SLWN 18L	61	SLZA 21H	78	SLZD 03	101	SLZD 22N	108
SLWN 18LP	62	SLZA 21P	76	SLZD 03N	101	SLZD 23	108
SLWN 18P	61	SLZA 21PH	76	SLZD 04	101	SLZD 23N	108
SLWN 18PP	62	SLZA 21PT	76	SLZD 04N	101	SLZD 30	108
SLWN 28	62	SLZA 21T	78	SLZD 05	102	SLZD 30N	108
SLWN 28P	62	SLZA 28	79	SLZD 05N	102	SLZD 31	108
SLWN 30	60	SLZA 29	79	SLZD 06	102	SLZD 31N	108
SLWN 38	62	SLZA 29T	79	SLZD 06N	102	SLZD 31X	108
SLWN 38P	62	SLZA 30	85	SLZD 07	102	SLZD 33	109
SLZ 01Y	115	SLZA 30A	81	SLZD 07N	102	SLZD 33N	109
SLZ 01Z	115	SLZA 30AZ	81	SLZD 08	103	SLZD 38	101
SLZ 04X	115	SLZA 30B	81	SLZD 08N	103	SLZD 38N	101
SLZ 04Y	115	SLZA 30BZ	81	SLZD 10	103	SLZD 39	101
SLZ 04Z	115	SLZA 30C	85	SLZD 10N	103	SLZD 39N	101
SLZ 05	116	SLZA 30CZ	85	SLZD 11	103	SLZM 10	111
SLZ 06	116	SLZA 30D	85	SLZD 11N	103	SLZM 10X	111
SLZ 07	116	SLZA 30E	85	SLZD 34	103	SLZM 10VIN	113
SLZ 08	116	SLZA 30EZ	85	SLZD 34N	103	SLZM 10W	111
SLZA 01LM	77	SLZA 31	81	SLZD 35	103	SLZM 11	111
SLZA 01LMZ	77	SLZA 32	81	SLZD 35N	103	SLZM 11X	111
SLZA 01LN	74	SLZA 32T	81	SLZD 36	103	SLZM 11VIN	113
SLZA 01LNZ	74	SLZA 35	81	SLZD 36N	103	SLZM 11W	111
SLZA 01M	77	SLZA 35H	81	SLZD 37	103	SLZM 12	111
SLZA 01MZ	77	SLZA 38	85	SLZD 37N	103	SLZM 12X	111
SLZA 01N	74	SLZA 40	79	SLZD 18	104	SLZM 12VIN	113
SLZA 01NZ	74	SLZA 40G	79	SLZD 18N	104	SLZM 12W	111
SLZA 02KM	77	SLZA 40GV	79	SLZD 19	104	SLZM 13	111
SLZA 02KMZ	77	SLZA 40V	79	SLZD 19N	104	SLZM 13X	111
SLZA 02KN	74	SLZA 40VZ	79	SLZD 25	104	SLZM 13VIN	113
SLZA 02KNZ	74	SLZA 40Z	79	SLZD 25N	104	SLZM 13W	111
SLZA 02LM	77	SLZA 40GZ	79	SLZD 26	104	SLZM 14	111
SLZA 02LMZ	77	SLZA 40GVZ	79	SLZD 26N	104	SLZM 14X	111
SLZA 02LN	74	SLZA 41	80	SLZD 28	104	SLZM 14VIN	113
SLZA 02LNZ	74	SLZA 41Z	80	SLZD 28N	104	SLZM 14W	111
SLZA 02M	77	SLZA 43A	80	SLZD 29	104	SLZM 15	111
SLZA 02MZ	77	SLZA 43AV	80	SLZD 29N	104	SLZM 15X	111
SLZA 02N	74	SLZA 43B	80	SLZD 12	107	SLZM 15VIN	113
SLZA 02NZ	72	SLZA 43S	80	SLZD 12N	107	SLZM 15W	111
SLZA 03M	78	SLZA 50	81	SLZD 13	107	SLZM 16	112
SLZA 03MZ	78	SLZA 51	85	SLZD 13N	107	SLZM 16X	112
SLZA 03N	76	SLZA 51B	85	SLZD 14	107	SLZM 16VIN	113
SLZA 03NZ	76	SLZA 51R	85	SLZD 14N	107	SLZM 16W	112
SLZA 04L	80	SLZA 52	81	SLZD 15	107	SLZM 17	112
SLZA 04LZ	80	SLZA 53	81,85	SLZD 15N	107	SLZM 17X	112
SLZA 15	81	SLZA 54	85	SLZD 17	107	SLZM 17VIN	114
SLZA 17	81	SLZA 54A	85	SLZD 17N	107	SLZM 17W	112
SLZA 20	78	SLZA 55	85	SLZD 24	107	SLZM 18	112
SLZA 20H	78	SLZA 58	80	SLZD 24N	107	SLZM 18X	112
SLZA 20P	76	SLZA 60	85	SLZD 20	108	SLZM 18VIN	114

SLZM 18W	112	SLZN 22	88	SLZN 49AD	89	SLZN 84F	27
SLZM 19	112	SLZN 23	88	SLZN 52	109	SLZN 84G	27
SLZM 19X	112	SLZN 23V	88	SLZN 53	87	SLZN 84H	27
SLZM 19VIN	114	SLZN 23X	88	SLZN 54	110	SLZN 84J	27
SLZM 19W	112	SLZN 24	89	SLZN 55	109	SLZN 85	96
SLZM 20	111	SLZN 26	86	SLZN 56Z	90	SLZN 91E	26, 95
SLZM 20X	111	SLZN 26Z	86	SLZN 57	98	SLZN 91E2	26, 95
SLZM 20VIN	113	SLZN 27	109	SLZN 57X	98	SLZN 91E3	26, 95
SLZM 20W	111	SLZN 30	109	SLZN 59E	93	SLZN 91E4	26, 95
SLZM 21	112	SLZN 31C	60	SLZN 59EB	93	SLZN 91E5	26, 95
SLZM 21X	112	SLZN 31A	60	SLZN 59ES	93	SLZN 91E6	26, 95
SLZM 21VIN	114	SLZN 35	120	SLZN 59ESB	93	SLZN 96A	90
SLZM 21W	112	SLZN 37	86	SLZN 60	93	SLZN 96B	90
SLZM 22	112	SLZN 37X	86	SLZN 61	94	SLZN 96E	90
SLZM 22X	112	SLZN 37V	86	SLZN 62Z	96	SLZN 97A	90
SLZM 22W	112	SLZN 39A	95	SLZN 63Z	90	SLZN 97B	90
SLZM 06	115	SLZN 39X	95	SLZN 64	110	SLZN 97E	90
SLZM 06N	115	SLZN 40	89	SLZN 64N	110	SLZN 98A	90
SLZM 06VIN	115	SLZN 40V	89	SLZN 65	98	SLZN 98B	90
SLZM 30VIN	115	SLZN 41	89	SLZN 66	87	SLZN 98E	90
SLZN 01	86	SLZN 42	89	SLZN 67	98		
SLZN 03	87	SLZN 42V	89	SLZN 67X	98		
SLZN 05	95	SLZN 43	89	SLZN 68	98		
SLZN 06	95	SLZN 44AA	110	SLZN 68N	98		
SLZN 07	95	SLZN 44AB	110	SLZN 70	98		
SLZN 09	86, 108	SLZN 44AC	110	SLZN 71E	94		
SLZN 09N	86, 108	SLZN 44AD	110	SLZN 71ESB	94		
SLZN 10	87	SLZN 44B	110	SLZN 72E	94		
SLZN 10V	88	SLZN 44C	110	SLZN 73	96		
SLZN 10X	88	SLZN 44D	110	SLZN 74	96		
SLZN 11	87	SLZN 44E	110	SLZN 76	98		
SLZN 11V	88	SLZN 44F	110	SLZN 78X	90		
SLZN 11X	88	SLZN 44G	110	SLZN 79X	90		
SLZN 12	87	SLZN 44H	110	SLZN 80X	90		
SLZN 12V	88	SLZN 44J	110	SLZN 81	48		
SLZN 12X	88	SLZN 44K	110	SLZN 81L	48		
SLZN 13	7, 57	SLZN 44L	110	SLZN 82	65, 109		
SLZN 14	7	SLZN 44M	110	SLZN 83E	23, 94		
SLZN 14MB	7	SLZN 44N	110	SLZN 83E2	23, 94		
SLZN 14ML	7	SLZN 44P	110	SLZN 83E3	23, 94		
SLZN 14VB	7	SLZN 44R	110	SLZN 83E4	23, 94		
SLZN 14VL	7	SLZN 44S	110	SLZN 83E5	23, 94		
SLZN 15	88	SLZN 44T	110	SLZN 83E6	23, 94		
SLZN 15V	88	SLZN 44U	110	SLZN 83ER	23, 94		
SLZN 15X	85	SLZN 44V	110	SLZN 83ER2	26, 95		
SLZN 17	95	SLZN 45	95	SLZN 83ER3	26, 95		
SLZN 19	99	SLZN 46	98	SLZN 83ER4	26, 95		
SLZN 19X	99	SLZN 46D	98	SLZN 83ER5	26, 95		
SLZN 20	87	SLZN 47D	86	SLZN 83ER6	26, 95		
SLZN 20V	87	SLZN 47H	87	SLZN 83EV	23, 94		
SLZN 20X	87	SLZN 49AA	89	SLZN 83EVR	23, 94		
SLZN 21	88	SLZN 49AB	89	SLZN 84A	27		
SLZN 21Z	88	SLZN 49AC	89	SLZN 84D	27		





PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI NA ELEKTRONIKĘ SANELA DO 5 LAT



SANELA OSZCZĘDNY SYSTEM SPŁUKIWANIA PISUARÓW 1 LITREM WODY
NA WYPOSAŻENIU JEST SPECJALNY SYFON



OSZCZĘDNY PERLATOR Z PRZEPŁYWEM 6L/MIN. GWARANTUJE
DUŻĄ OSZCZĘDNOŚĆ WODY PRZY ZACHOWANIU WYSOKIEGO
KOMFORTU UŻYTKOWANIA



WANDALOODPORNY, PRODUKT JEST BARDZO ODPORNY NA
USZKODZENIA MECHANICZNE I ŚCIERANIE



PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH A TAKŻE
TYCH O OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI



PRODUKT PRZEZNACZONY DLA SŁUŻBY ZDROWIA



HIGIENICZNE PRZEPŁUKIWANIE (PRZECIW BAKTERII LEGIONELLA)



PRODUKT PRZEZNACZONY DO ZAKŁADÓW KARNYCH I
PSYCHIATRYCZNYCH, SPEŁNIAJĄCY WYSOKĄ ODPORNOŚĆ
NA USZKODZENIA MECHANICZNE I MINIMALIZUJĄCY RYZYKO
SAMOOKALECZENIA LUB SAMOBÓJSTWA UŻYTKOWNIKA



TECHNOLOGIA BEZ OŁOWIU SPEŁNIA NISKIE STANDARDY DYSTRYBUCJI
WODY PITNEJ, KTÓRA JEST BARDZO PRZYJAZNA ŚRODOWISKU



USTAWIENIA PARAMETRÓW PRZEZ BLUETOOTH



MONTAŻ BEZ WIERCENIA PRZY UŻYCIU DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ 3M
VHB (VERY HIGH BOND) DLA DOSKONAŁEGO MOCOWANIA



MONTAŻ BEZ WIERCENIA PRZY UŻYCIU DWUSTRONNEJ TAŚMY KLEJĄCEJ 3M
VHB DLA IDEALNEGO ZAMOCOWANIA W PRZYPADKU PRODUKTÓW
O WIĘKSZYM OBCIĄŻENIU, ZASTOSOWANIE SPECJALNEJ IMPREGNACJI
W CELU ZWIĘKSZENIA PRZYZCIEPNOŚCI TAŚMY 3M VHB



INSTALACJA Z ZESTAWEM MONTAŻOWYM



SLU 68

STEROWANIE PRZEZ BLUETOOTH

RĘCZNE URUCHAMIANIE WODY ZA POMOCĄ UCHWYTU

HIGIENICZNE PRZEPŁUKIWANIE

BEZDOTYKOWY START WODY Z CZUJNIKIEM PODCZERWIENI

WYCIĄGANA WYLEWKA

RAMIĘ WYLEWKI OBROTOWE 360°



SANELA spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 989 • 563 01 Lanškroun

tel.: +420 465 350 770-1

e-mail: sanela@sanela.cz

www.sanela.pl



EN ISO 9001:2015